

Konfigurace

Karoq

Selection (2026)

1,0 TSI 85 kW 6-stup. mech.

Datum: 24.11.2025
 Id konfigurace: Konfigurace č. 1

Obchodník

Číslo obchodníka: 22641
 Název: CB Auto a.s.
 Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

Zákazník

Jméno:
 Příjmení/Název firmy:
 Telefon:
 Email:

Popis konfigurace

Celková cena s DPH 21%: 731 900,00 Kč

Cenová položka	Popis	Cena
Model: NU7DC5	Karoq Selection 1,0 TSI 85 kW 6-stup. mech.	700 000,00 Kč
Barva: 5X5X	Šedá Graphite metalíza	18 000,00 Kč
Interiér: TA	Loft	
Mimořádné výbavy		13 900,00 Kč
PJD	Rezervní kolo (dojezdové)	3 900,00 Kč
WEG	Klima paket	10 000,00 Kč
WEH	Selection	
YOK	Příprava pro služby ŠKODA Connect M	

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

Základní výbava

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Elektronický program stability (ESP)	Příprava pro tažné zařízení
Šrouby pro kola, standardní	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Kotoučové brzdy zadní	2x ISOFIX a Top Tether vzadu
Bez střešní vložky (plná střecha)	Přední sedadlo, ruční nastavení výšky
Sklopná zadní sedadla se středovou loketní opěrou	Střešní nosič - černý matný
3. hlavová opěrka vzadu	Bez nakládacího otvoru v opěradle zadního sedadla
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE	Čelní okno z tepelně izolačního skla
Dětská pojistka, ruční	KESY GO bez SAFE systému
Sunset - zatmavená zadní okna	Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko
Elektronické ovládání oken vpředu a vzadu	Kolenní airbag řidiče
Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu	Střešní spoiler
Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce	Hlavové opěrky vpředu
Jumbo Box s loketní opěrou	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozcí kolizi s vozidly , chodci a cyklisty	Mřížka chladiče
Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plst	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, s automatickým stmíváním u řidiče
Elektronický imobilizér	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Virtuální kokpit mini 8"	Kontrola tlaku v pneumatikách
Systém Start/Stop s rekuperací	Schránka na brýle
Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce	Infotainment Media 8"
Parkovací senzory vzadu	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Volitelný infotainment systém (MIB3)	LED přední světlomety
Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "Coming Home"	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
Světelný a deštový senzor	Regulace sklonu předních světlometů
Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním	Další 4 reproduktory vzadu
Světla na čtení vpředu a vzadu	Tempomat s omezovačem rychlosti
Koncové mlhové světlo	Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
Přední mlhové světlomety	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Dvouzónový CLIMATRONIC	Nekuřácké provedení
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni pasažéři)	Odrázky ve dveřích
Bezdrátový SmartLink	Provozní napětí 12 V
Bluetooth	Příprava pro služby Škoda Connect
Rozpoznání únavy řidiče	Kód regionu "ECE" pro rádio

Potahy sedadel látka	Nouzové volání eCall
Normální sedadla vpředu	Odkládací sada 3
Prodloužení intervalu údržby	Hlasové ovládání a digitální asistentka Laura
Multifunkční kamera	Rozpoznávání dopravních značek
DAB - digitální radiopřijem	USB-C vpředu
Asistent rozjezdu do kopce	

Exteriér

Zadní díl výfuku (standardní)	Kryty pro kola z lehké slitiny
Nárazníky, standardní	Uzávěr palivové nádrže
Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nastavbové díly v barvě vozidla	Pneumatiky 215/60 R16 95V s nízkým valivým odporem
Castor 16" stříbrná	

Interiér

Dveře a boční obložení	Kožená hlavice řadící páky
Nástupní lišty ve výřezích dveří z plastu	Dekorační vložky
Chromový paket	

Sériová výbava

4dveřové provedení	Stabilizátor přední
Rozvor	Bez stabilizátoru vzadu
Rozlišení zástavby pro převodovku "MQ 200_GA" -- díly vozidla --	Výrobní proces standard
Bez alternativního systému pohonu	Zadní náprava "standard"
Sada nápisů v základním provedení	Bez koberečků
Provozní návod v češtině	Standardní klimatické oblasti
Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1	Normální vzduchový filtr
Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)	Přední náhon
Zvýšená sériová náplň paliva	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
Bez elektromotoru (hybrid)	Bez převozního vybavení
Dodatečné tlumení vnějšího hluku	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a nastavením výšky
Rozšířené tlumení hluku v interiéru	Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zevnitř (elektr.)
Modul podlahy zadní, provedení 7	1 tříbod. samonavij. pás, 1 beder. pás s retrakt., 3. řada sedadel
Ozdobné lišty Černé	Bez zvláště vyztužené karosérie
Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Sklopná madla, vícedílná	Ochranné lemy blatníků

Rozdělení tříd vozu -5EP-

Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru jízdy

Není horká země

Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu

Komfortní výbava

Země typové zkoušky Česko

Dodatek k homologačnímu osvědčení

Žádné akční provedení

Bez balení s emblémy

Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Varianta základní výbavy

6stupňová manuální převodovka

Pohotovostní hmotnost 1

Baterie 420 A (70 Ah)

Chladivo R1234yf

Levostranné řízení

Standardní kapacita baterie/alternátoru

Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)

Panel přístrojů, zobrazení v km/h

Elektronická parkovací brzda

Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik

Trojfázový generátor 140 A

Jednotónová siréna

Bez dodat. ukazatele poruch funkce

Kontrola opotřebení brzdového obložení

Pravostranný provoz

Sada konstrukčních dílů, Česká republika

3válcový zážehový motor 1,0 l/85 kW TSI Základní motor je

Bez prodloužené záruky

Bez smlouvy o údržbě

Normální lakování

Tlumení vpředu

Vnější akustika standardní

Závaží na zadní nápravě provedení 1

MPV

Rozsah pružiny 08 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby

S UNECE CS (R155) bez SU (R156)

Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)

3vál. zážehový motor 1,0 l agr. 05C.B

Tlumení vzadu, vysoký podvozek

Odjištění zadního sedadla mechanické

Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

Technické údaje

Vnější rozměry

Délka	4 390 mm
Šířka	1 841 mm
Výška	1 629 mm
Rozvor	2 625 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 576 / 1 541 mm
Poloměr otáčení	
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	521 / 1.630 l
Karoserie	SUV

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol
Počet válců	3; in line
Objem motoru	999
Vrtání	74,500 mm
Zdvih	76,400 mm
Max. výkon	85,000 kW
Max. točivý moment	200 Nm / 2000 - 3500 1/min
Převodovka	manual
Kompresní poměr	11,4 +/- 0,2
Exhalační norma	EURO 6 EB

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 339 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 563 kg
Celková hmotnost	1 880 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	-
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 200 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	90 kg
Nebrzděný přívěs	660 kg
Jízdní souprava	3 080 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	193 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	
Objem palivové nádrže	
Stickoxiden (NOx)	20,200 mg/km
Particulate matter (PM)	0,090 mg/km
Particle number	3,300 km ⁻¹
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	9,300 mg/km

Plug-in

Systémový maximální točivý moment

Systémový výkon

Výkon elektromotoru ve voze

Kapacita baterie (Plug-in) (Netto)

Doba nabíjení při střídavém proudu 3,6 kW (100 % kapacity)

Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)

Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu

Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

Další

Metodika výpočtu CO₂

B

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

WLTP hodnoty	
WLTP spotřeba	
Nízká	7.599 l/100km
Střední	5.671 l/100km
Vysoká	4.963 l/100km
Extra vysoká	6.111 l/100km
Kombinovaná	5.866 l/100km
WLTP emise	
Nízké	173.102 g/km
Střední	129.124 g/km
Vysoké	112.962 g/km
Extra vysoké	139.142 g/km
Kombinované	133.558 g/km

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.