

Konfigurace

Superb Combi

Sportline (2026)

1,5 TSI m-HEV 110 kW 7-stup. automat.

Datum: 11.03.2026
 Id konfigurace: Konfigurace č. 1

Obchodník

Číslo obchodníka: 22641
 Název: CB Auto a.s.
 Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

Zákazník

Jméno:
 Příjmení/Název firmy:
 Telefon:
 Email:

Popis konfigurace

Celková cena s DPH 21%: 1 129 000,00 Kč

Cenová položka	Popis	Cena
Model: NZ5RDD	Superb Combi Sportline 1,5 TSI m-HEV 110 kW 7-stup. automat.	1 110 000,00 Kč
Barva: 0A0A	Modrá Cobalt metalíza	19 000,00 Kč
Interiér: EA	Sportline	
Mimořádné vybavy		0,00 Kč
YOZ	Příprava pro služby ŠKODA Connect L	

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

Základní výbava

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd)	Sada na opravu pneumatik
Kotoučové brzdy zadní	Příprava pro tažné zařízení
Šrouby se zabezpečením proti krádeži	Sada nářadí
Volba jízdního režimu	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Variabilní podlaha zavazadlového prostoru	Elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí a masážní funkcí (pro Suite a L&K interiéry s ventilací)
Integrovaná opěrka hlavy předních sedadel	Odkládací schránka v zavazadlovém prostoru s víkem v bočním obložení
Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné 60	Střešní nosič, Černý
Opěrky hlavy vzadu	Kryt zavazadlového prostoru
Vyhřívání předních a zadních sedadel	Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort
KESSY - bezklíčové zamykání a startování	Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním
Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SR, s deaktivací airbagu na SS	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
Sluneční clony, s kosmetickým zrcátkem osvětlené na straně řidiče a spolujezdce	8x airbag - 2x čelní, 1x kolenní, 2x boční vpředu, 2x hlavový, 1x centrální vpředu
Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě	Síťový program
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou vpředu a vzadu	Vnější zpětná zrcátka, el. nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, s pamětovou funkcí a osvětlením nástupního prostoru
Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování	Alarm
Volně programovatelný sdružený přístroj Medium	Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách
Systém Start/Stop s rekuperací	Navigační systém
Parkovací senzory vpředu a vzadu	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2
Matrix-LED přední světlomety	Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla	Intervalové přepínání stěračů se světelným/dešťovým senzorem
Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)	8 reproduktory (pasivní)
Automatické udržování vzdálenosti	Odbočovací světla a světla pro jakékoli počasí
Bez ostřikovače světlometů	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Světlo pro denní svícení s automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home	Bezpečnostní LED světlo v předních a zadních dveřích
Bezdrátový SmartLink	Bezdrátové nabíjení telefonu
Bez prodloužené záruky	Bez držáku

Se zadním kamerovým systémem (provedení 2)
 Potahy sedadel suedia/umělá kůže
 S multifunkční kamerou
 Rozpoznávání dopravních značek
 5x USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W), 1x u
 vnitřního zpětného zrcátka (15 W)
 Proaktivní ochrana chodců

Třízónová klimatizace Climatronic
 Prodloužení intervalu údržby
 Ambientní LED osvětlení
 DAB - digitální radiopřijem
 Asistent pro rozjezd do kopce
 Akustická přední a zadní boční okna se Sunset

Exteriér

Zadní díl výfuku (standardní)
 Kryt kola uprostřed
 Ozdobné lišty Černé
 Světlo, světelné funkce s animací
 Kola z lehké slitiny 8J x 18

Sada nápisů v kvalitnějším provedení
 Nárazníky, sportovní
 Front Assist a asistent při průjezdu křižovatkou
 Pneumatiky 235/45 R18 94W

Interiér

Textilní koberce vpředu a vzadu
 Dveře a boční obložení
 Masážní funkce s 10 vzduchovými vaky pro přední
 sedadla
 Sportovní kryty pedálů z nerezové oceli

Multifunkční sportovní vyhřívaný kožený volant
 Dekorační vložky
 Sportovní sedadla vpředu

Sériová výbava

Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ 200" -- díly
 vozidla --
 Hybridní systém pohonu M-HEV
 S elektronickým zámekem volantu
 Standardní klimatické oblasti
 Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
 Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla
 kategorie M1
 Tlumení vzadu, sportovní provedení
 Dynamický tlumič na volantu, XX Hz
 Přední náhon
 Kotoučové brzdy přední
 Bez systémů pro přístup do vozidla
 Bez dodatečných pneumatik
 Bez střešní vložky (plná střeška)
 Rozšířené tlumení hluku v interiéru
 Dětská pojistka, elektricky ovládatelná

Výrobní proces standard
 Palivová nádrž
 Provozní návod v češtině
 Hmotnostní rozsah 6 pouze řízení montáže, žádná
 prognóza potřeby
 Filtř s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
 S projekčním světlem (zrcátko)
 Progresivní řízení
 Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
 Zvýšení počátečního plnění sériového paliva
 Bez převozního vybavení
 Ochranný kryt nakládací hrany z nerezové oceli
 Bez dělicí stěny
 Bez odjištění opěradel předních sedadel
 S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovací
 asistentem
 1 tříbod. samonavij. pás, 1 beder. pás s retrakt., 3. řada
 sedadel

Bez zvláště vyztužené karosérie

Vnější zrcátko na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní

Rozdělení tříd vozu -3PO-

Stropní výplň nedělená

Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení

Proaktivní ochrana cestujících

Klíček pro systém zamykání

Dvoutónová siréna

Bez přípravy pro vestavbu vysílačky

Bez přídavného/nezávislého topení

Provozní napětí 12 V

Pravostranný provoz

Sada konstrukčních dílů, Česká republika

4válcový zážehový motor 1,5 l/110 kW TSI Základní motor je

Příprava pro služby ŠKODA Connect L

Bez nabíjecí zásuvky

Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Tlumení vpředu

Vnější akustika standardní

Spínače v řadicí páce pro diferenciál zadní nápravy

Pohotovostní hmotnost 1

Baterie 420 A (70 Ah)

Variant/Avant

S krytem

Levostranné řízení

S omezovačem rychlosti (LIM), s omezovačem rychlosti s prediktivní regulací (ISA)

Bez adaptéru

Standardní kapacita baterie/alternátoru

Spodní dekorační vložky

Digitální asistentka Laura

Panel přístrojů, zobrazení v km/h

Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz

Transportní ochranná fólie (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě

Bez hasicího přístroje

Bez nabíjecího kabelu Mode3

Bez přípravy pro VTS (systém sledování vozidla, Vehicle-Tracing System)

Bez 2. baterie

Koncové mlhové světlo na obou stranách, zpětné světlo na obou stranách

Není horká země

Řemenový startér generátor RSG 48 V 110-250 A

Bez vyhřívání trysek ostřikovače

Výbava 1

Země typové zkoušky Česko

Dodatek k homologačnímu osvědčení

Žádné akční provedení

Kód regionu "ECE" pro rádio

Bez nabíjecího kabelu

Bez dálkového ovládání parkování/ asistenta parkování v garáži

7stupňová automatická převodovka

Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu

Bez Car2X

Závaží na zadní nápravě provedení 1

S asistentem pro průjezd křižovatkou

Chladivo R1234yf

Bez head-up displeje

Rozsah pružiny 20 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby

4válcový zážehový motor 1,5 l agr. 05E.D

S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru

Tísňové volání eCall

Bez dětského sedadla

Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)

Ambientní osvětlení vnější, varianta 1



Ruční parkovací brzda

Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

Technické údaje

Vnější rozměry

Délka	4 902 mm
Šířka	1 849 mm
Výška	1 521 mm
Rozvor	2 837 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 585 / 1 574 mm
Poloměr otáčení	11,100 m
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	690 l / 1.920 l
Karoserie	Combi

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol/hybrid
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1 498
Vrtání	74,500 mm
Zdvih	85,900 mm
Max. výkon	110,000 kW
Max. točivý moment	250 Nm / 1500 - 3500 1/min
Převodovka	automatic
Kompresní poměr	12,0 +/- 0,2
Exhalační norma	EURO 6 EB

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 581 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 761 kg
Celková hmotnost	2 121 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	435,000 - 615,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 600 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	90 kg
Nebrzděný přívěs	750 kg
Jízdní souprava	3 721 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	222 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	9,300 s
Objem palivové nádrže	66,000 l
Stickoxiden (NOx)	18,000 mg/km
Particulate matter (PM)	0,060 mg/km
Particle number	1,480 km ⁻¹
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	8,900 mg/km

Plug-in

Systémový maximální točivý moment

Systémový výkon

Výkon elektromotoru ve voze

13,500 kW

Kapacita baterie (Plug-in) (Netto)

Doba nabíjení při střídavém proudu 3,6 kW (100 % kapacity)

Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)

Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu

Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

Další

Metodika výpočtu CO₂

B

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

WLTP hodnoty**WLTP spotřeba**

Nízká	7.166 l/100km
Střední	5.198 l/100km
Vysoká	4.612 l/100km
Extra vysoká	5.505 l/100km
Kombinovaná	5.390 l/100km

WLTP emise

Nízké	162.832 g/km
Střední	118.079 g/km
Vysoké	104.735 g/km
Extra vysoké	125.053 g/km
Kombinované	122.437 g/km

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.