

Konfigurace

Fabia

Classic (2027)

1,0 MPI 59 kW 5-stup. mech.

Datum: 01.07.2026
Id konfigurace: Konfigurace č. 1

Obchodník

Číslo obchodníka: 22641
Název: CB Auto a.s.
Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

Zákazník

Jméno:
Příjmení/Název firmy:
Telefon:
Email:

Popis konfigurace

Celková cena s DPH 21%: 413 800,00 Kč

Cenová položka	Popis	Cena
Model: PJ3DF4	Fabia Classic 1,0 MPI 59 kW 5-stup. mech.	399 900,00 Kč
Barva: 2Y2Y	Bílá Moon metalíza	13 900,00 Kč
Interiér: NQ	Loft	
Mimořádné výbavy		0,00 Kč
W6G	Classic	
YOK	Příprava pro služby ŠKODA Connect M	

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

Základní výbava

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Elektronický program stability (ESP)	Odolnost proti mrazu do -25 °C Tolerance do -30 °C
Sada na opravu pneumatik	Bubnové brzdy zadní
Bezpečnostní šrouby kol	Bez sady nářadí a zvedáku vozu
Přídavná spodní ochrana pohonné jednotky	Kabinový vzduchový filtr s aktivním uhlím
Uzávěr palivové nádrže	Středová konzola
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	Upínací přípravek v zavazadlovém prostoru
Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné	Opěrky hlavy vzadu
Příprava pro nosič zavazadel	Kryt zavazadlového prostoru, sklápěcí
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE	Vyhřívání předních sedadel
Čelní okno, tepelně izolační sklo	Startování tlačítkem
Tónovaná skla	Vnitřní zpětné zrcátko se zatmavováním
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu	2x čelní airbag vpředu s možností deaktivace u spolujezdce
2x boční airbag vpředu, 2x hlavový airbag	Schránka před spolujezdcem standardní
Zadní spoiler	Opěrky hlavy vpředu
Bez hasicího přístroje	Loketní opěrka s Jumbo Boxem
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)	Front Assist - s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
Mřížka chladiče	Systém pro zabezpečení nákladu včetně nákupní sítě
Elektricky nastavitelná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka	Elektronický imobilizér
Virtuální kokpit mini 8"	Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách
Systém start-stop s rekuperací	Držák na brýle
Bederní opěrky na předních sedadlech	Parkovací senzory vpředu a vzadu
LED přední světlomety s LED denním svícením	Funkce Coming Home a Leaving Home
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání	Světelný senzor
Regulace sklonu světlometů	Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
6 reproduktorů	Tempomat s omezovačem rychlosti
Přední mlhové světlomety	Anténa pouze pro příjem FM
Manuální klimatizace	Osvětlení zavazadlového prostoru
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt v zámku, rozšířená bezpečnostní výbava	Bezdrátový SmartLink
Bluetooth	Příprava pro služby ŠKODA Connect M
Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče	Infotainment Media 8"
Potah sedadel - látka	Deštník ve dveřích řidiče

Prodloužení intervalu údržby	DAB - digitální radiopřijem
2x USB-C vpředu (datové)	Asistent rozjezdu do kopce

Exteriér

Sada nápisů v základním provedení	Zadní díl výfuku (standardní)
Kryty pro kola z lehké slitiny	Nárazníky v barvě vozidla
Kola z lehké slitiny Rotare Aero 5,5J x 15" stříbrná	Vnější zrcátka na straně řidiče konvexní, na straně spolujezdce konvexní
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nastavbové díly v barvě vozidla	Pneumatiky 185/65 R15 88H

Interiér

Textilní koberce vpředu a vzadu	Multifunkční kožený volant
Dekorační vložky	Ofukovače
Madlo ruční brzdy kožené	Kožená hlavice řadící páky
Prahy dveří bez ochranné fólie	Normální sedadla vpředu
Spodní dekorační vložky	Chromový paket
Pedálové ústrojí "standardní"	

Sériová výbava

Převis zadní, krátký	4dveřové provedení
Stabilizátor přední	Rozvor
Rozlišení zástavby pro převodovku "MQ 200" -- díly vozidla --	Výrobní proces standard
Palivová nádrž	Bez alternativního systému pohonu
Zadní náprava "standard"	Provozní návod v češtině
Standardní klimatické oblasti	Hmotnostní rozsah 8 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním (tropizovaný)	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1	Tlumení vzadu
Servořízení	Přední náhon
Sériová první náplň paliva	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
Bez převozního vybavení	Sloupek řízení, axiálně a vertikálně nastavitelný
Rozdělení tříd vozu -6VN-	Nárazníky, standardní
3x ISOFIX (2x vzadu, 1x vpředu) a 2x Top Tether vzadu	Dveře a boční obložení
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky	Rozšířené tlumení hluku v interiéru
Modul podlahy zadní, provedení 1	1 tříbod. samonavij. pás, 1 beder. pás s retracts., 3. řada sedadel
Ozdobné lišty standardní	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz
Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě	Sklopná madla

Sluneční clony se zrcátkem, štítek airbagu na krytu sluneční clony

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru

Bez 2. baterie

Trojfázový generátor 140 A

Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz

Jednotónová siréna

Bez dodat. ukazatele poruch funkce

Pravostranný provoz

Země typové zkoušky Česko

Dodatek k homologačnímu osvědčení

Žádné akční provedení

Kód regionu "ECE" pro rádio

Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Varianta CO2

5stupňová manuální převodovka

Pohotovostní hmotnost 1

Baterie 320 A (49 Ah)

Se zadním kamerovým systémem (provedení 2)

S krytem

Levostranné řízení

Bez hlasového ovládání

Multifunkční kamera pro NCAP

Rozpoznávání dopravních značek

Panel přístrojů, zobrazení v km/h

Rozšířená a prediktivní ochrana chodců a cyklistů

Bez dodatečných obložení karoserie na bocích (ochrana před odletujícími kameny)

Bez dodatečných vnějších těsnění

Bez světelného asistenta

2 čtecí lampičky vpředu, 2 vzadu

LED zadní světla

Není horká země

Komfortní výbava

Verze standard plus

Sada konstrukčních dílů, Česká republika

3válcový zážehový motor 1,0 l/59 kW MPI Základní motor je

Bez prodloužené záruky

Bez smlouvy o údržbě

Normální lakování

Tlumení vpředu

Bez držáku

Závaží na zadní nápravě provedení 1

Hatchback

Chladivo R1234yf

Rozsah pružiny 03 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby

S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru

Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)

Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)

3vál. zážehový motor 1,0 l agr. 05C.1

Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

**SKODA****Technické údaje****Vnější rozměry**

Délka	4 108 mm
Šířka	1 780 mm
Výška	1 482 mm
Rozvor	2 552 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 527 / 1 509 mm
Poloměr otáčení	9,900 m
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	380 l / 1.190 l
Karoserie	Hatchback

Motor, převodovka, elektrika

Palivo	petrol
Počet válců	3 in line
Objem motoru	999
Vrtání	74,500 mm
Zdvih	76,400 mm
Max. výkon	59,000 kW
Max. točivý moment	93 Nm / 3700 - 3900 1/min
Převodovka	manual
Kompresní poměr	12,0 - 0,4
Exhalační norma	EURO 6 EB

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 127 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 211 kg
Celková hmotnost	1 570 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	434,000 - 517,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	800 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	75 kg
Nebrzděný přívěs	560 kg
Jízdní souprava	2 370 kg

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost	175 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	15,700 s
Objem palivové nádrže	
Stickoxiden (NOx)	18,600 mg/km
Particulate matter (PM)	0,200 mg/km
Particle number	8,750 km ⁻¹
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	18,400 mg/km

Plug-in

Systémový maximální točivý moment

Systémový výkon

Výkon elektromotoru ve voze

Kapacita baterie (Plug-in) (Netto)

Doba nabíjení při střídavém proudu 3,6 kW (100 % kapacity)

Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)

Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu

Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

Další

Metodika výpočtu CO₂

B

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.

WLTP hodnoty**WLTP spotřeba**

Nízká	6.445 l/100km
Střední	4.848 l/100km
Vysoká	4.476 l/100km
Extra vysoká	5.412 l/100km
Kombinovaná	5.148 l/100km

WLTP emise

Nízké	146.633 g/km
Střední	110.225 g/km
Vysoké	101.721 g/km
Extra vysoké	123.060 g/km
Kombinované	117.050 g/km

Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.