

**Konfigurace****Octavia****Selection (2026)****1,5 TSI 85 kW 6-stup. mech.**

Datum: 01.07.2026  
Id konfigurace: Konfigurace č. 1

**Obchodník**

Číslo obchodníka: 22641  
Název: CB Auto a.s.  
Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

**Zákazník**

Jméno:  
Příjmení/Název firmy:  
Telefon:  
Email:

**Popis konfigurace**

Celková cena s DPH 21%: 685 900,00 Kč

Cenová položka	Popis	Cena
<b>Model: PV3DA5</b>	Octavia Selection 1,5 TSI 85 kW 6-stup. mech.	669 900,00 Kč
<b>Barva: 5X5X</b>	Šedá Graphite metalíza	16 000,00 Kč
<b>Interiér: GM</b>	Loft	
<b>Mimořádné výbavy</b>		0,00 Kč
WC6	Selection	
YOK	Služba vzdálený přístup na 3 roky	

*Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.*

## Základní výbava

### Bezpečnost, funkčnost, komfort

Elektronický stabilizační systém (ESC)	Bez tažného zařízení
Sada na opravu pneumatik	Kotoučové brzdy zadní
Bezpečnostní šrouby kol	Sada nářadí
Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická pomoc pro zlepšení trakce	Bez "drive select"
2× i-Size a 2× Top Tether vzadu, i-Size a Top Tether na sedadle spolujezdce	Loketní opěra vzadu a otvor na dlouhé předměty
Bez střešního nosiče/nosiče zavazadel	Tři opěrky hlavy vzadu
Kryt zavazadlového prostoru (plato)	Bez nakládacího otvoru v opěradle zadního sedadla
Třibodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání	Tónovaná skla - boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
Přístrojová deska standardní	Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace na straně spolujezdce, kolenní airbag řidiče	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
Cargo element	El. sklápění pro vnější zp. zrcátka s aut. stmíváním na straně řidiče
Elektronický imobilizér	Virtuální kokpit mini 10"
Bez rozšířeného bezpečnostního systému	Parkovací senzory vzadu
Hlídkání mrtvého úhlu (Side Assist)	Bez stěrače a ostřikovače zadního okna
Světelný a dešťový senzor	Tempomat
Ukazatel stavu kapaliny ostřikovačů	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Osvětlení zavazadlového prostoru	Světla pro denní svícení s funkcí Coming Home a Leaving Home
Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče	Asistent průjezdu křižovatkou
Bez adaptéru	Prodloužení intervalu údržby
DAB - digitální radiopřijem	2× USB-C vpředu, 2× USB-C vzadu (nabíjecí výkon až 45 W) a USB-C u vnitřního zpětného zrcátka (až 15 W)
Asistent rozjezdu do kopce	

### Exteriér

Sada nápisů v základním provedení	Zadní díl výfuku (standardní)
Krytky šroubů kol	Nárazníky v barvě karoserie s chromovanou lištou
Černé orámování oken	Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
Matar 16" stříbrná	Pneumatiky 205/60 R16 92V

### Interiér

Bez koberečků	Multifunkční kožený volant
Deštník ve dveřích řidiče	Loketní opěrka vpředu s úložným prostorem

Kožená hlavice řadičí páky

Dekoraturní obložení palubní desky Silver Square Haptic

Standardní pedály

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Komfortní sedadla vpředu

### Sériová výbava

Výrobní proces Kvasiny

Stabilizátor přední

Bez stabilizátoru vzadu

Bez alternativního systému pohonu

Provozní návod v češtině

Hmotnostní rozsah 6 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby

Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)

Tlumení vzadu, základ 1

Dynamický tlumič na volantu, XX Hz

Přední náhon

Kotoučové brzdy přední (Geomet D)

Bez převozního vybavení

Rozdělení tříd vozu -5EN-

Bez dělicí stěny

Bez podlahy ložné plochy

Odkládací schránky v zavazadlovém prostoru

Speciální tlumení hluku v interiéru

Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zevnitř (elektr.)

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

1 tříbod. samonavj. pás, 1 beder. pás s retracts., 3. řada sedadel

Nosný kmitočt 433,92 až 434,42 MHz

Vnější zrcátko na straně řidiče konvexní, na straně spolujezdce konvexní

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce

2x boční airbag vpředu, 2x hlavový airbag a středový airbag

Ofukovače

Bez vnitřního osvětlení v prostoru nohou

Bez nabíjecího kabelu Mode3

4dveřové provedení

Rozvor

Rozlišení zástavby pro převodovku "MQ 281" -- díly vozidla --

Zadní náprava "standard"

Standardní klimatické oblasti

Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním

Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1

Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)

Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Sériová první náplň paliva

Bez elektromotoru (hybrid)

Dodatečné tlumení vnějšího hluku

Bez systémů pro přístup do vozidla

Středová konzola s držáky nápojů a žaluží

Výškově nastavitelná přední sedadla

Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a nastavením výšky

Bez ventilace sedadel/masážních sedadel

Asistent při odbočování (Turn Assist) a asistent pro vyhýbací manévry

Modul podlahy zadní, provedení 4

Bez zvláště vyztužené karosérie

Bez zadního spoileru

Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě

Výškově nastavitelné přední opěrky hlavy

Dodatečná obložení karosérie, ochrana před odletujícími kameny

Kryt podlahy zavazadlového prostoru, komfortní

Bez zařízení pro omezování rychlosti

Kontrola tlaku v pneumatikách

System Start/Stop	Manuálně nastavitelná bederní opěrka v předních sedadlech
Bez navigačního přístroje	Bez 2. baterie
Příprava pro asistent dálkových světel aktivovatelný pomocí funkce na vyžádání	Trojfázový generátor 140 A
LED přední světlomety s LED denním svícením	Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
Manuální regulace sklonu světlometů	8 reproduktory (pasivní)
Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách	LED zadní světla
Dvoutónová siréna	Není horká země
Dvouzónová klimatizace Climatronic	Bez dodat. ukazatele poruch funkce
Bez přídatného/nezávislého topení	Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Přídavné odrazky (oblast dveří)	Bezdrátový SmartLink
Provozní napětí 12 V	Bluetooth a bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením
Komfortní výbava	Pravostranný provoz
Země typové zkoušky Česko	Sada konstrukčních dílů, Česká republika
Dodatek k homologačnímu osvědčení	12válcový zážehový motor 6,0 l/316 kW (48 V) W12, Motronic Základní motor je
Žádné akční provedení	Bez prodloužené záruky
Příprava pro služby ŠKODA Connect M	Kód regionu "ECE" pro rádio
Bez smlouvy o údržbě	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Normální lakování	Tlumení vpředu
6stupňová manuální převodovka	Vnější akustika standardní
Vozidla se zvláštními opatřeními pro zhodnocení produktu	Příprava pro alkohol tester
Bez Car2X	Infotainment Media 10"
Bez držáku	Pohotovostní hmotnost 1
Závaží na zadní nápravě provedení 1	Baterie 380 A (59 Ah) EFB+
Stupňovitá záď	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Chladivo R1234yf	Bez head-up displeje
Rozsah pružiny 04 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby	Levostranné řízení
Prediktivní omezovač rychlosti	4válcový zážehový motor 1,5 l agr. 05E.D
Potahy sedadel látka	S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Standardní kapacita baterie/alternátoru	Tísňové volání eCall
Bez hlasového ovládání	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Multifunkční kamera	Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)
Rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti	Panel přístrojů, zobrazení v km/h



Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik

*Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.*

**SKODA****Technické údaje****Vnější rozměry**

Délka	4 698 mm
Šířka	1 829 mm
Výška	1 471 mm
Rozvor	2 669 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 545 / 1 550 mm
Poloměr otáčení	10,400 m
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	600 / 1.555 l
Karoserie	Limousine

**Motor, převodovka, elektrika**

Palivo	petrol
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1 498
Vrtání	74,500 mm
Zdvih	85,900 mm
Max. výkon	85,000 kW
Max. točivý moment	220 Nm / 1500 - 3000 1/min
Převodovka	manual
Kompresní poměr	12,0 +/- 0,2
Exhalační norma	EURO 6 EB

**Hmotnosti**

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 361 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 427 kg
Celková hmotnost	1 870 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	518,000 - 584,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 300 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	80 kg
Nebrzděný přívěs	680 kg
Jízdní souprava	3 170 kg

**Provozní vlastnosti**

Maximální rychlost	203 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	10,400 s
Objem palivové nádrže	45,000 l
Stickoxiden (NOx)	22,600 mg/km
Particulate matter (PM)	0,090 mg/km
Particle number	4,440 km <sup>-1</sup>
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	11,500 mg/km

### **Plug-in**

Systémový maximální točivý moment

Systémový výkon

Výkon elektromotoru ve voze

Kapacita baterie (Plug-in) (Netto)

Doba nabíjení při střídavém proudu 3,6 kW (100 % kapacity)

Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)

Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu

Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

### **Další**

Metodika výpočtu CO<sub>2</sub>

B

*Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.*

**WLTP hodnoty****WLTP spotřeba**

Nízká	7.118 l/100km
Střední	5.311 l/100km
Vysoká	4.511 l/100km
Extra vysoká	5.118 l/100km
Kombinovaná	5.236 l/100km

**WLTP emise**

Nízké	162.131 g/km
Střední	120.901 g/km
Vysoké	102.660 g/km
Extra vysoké	116.510 g/km
Kombinované	119.197 g/km

*Tento dokument je určen výhradně pro interní potřeby obchodníka a není určen koncovým zákazníkům.*