

Konfigurace

Elroq

Essence 50 (2026)

55 kWh 125 kW 1° převodovka

Datum: 02.02.2026
 Id konfigurace: Konfigurace č. 1

Obchodník

Číslo obchodníka: 22641
 Název: CB Auto a.s.
 Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

Zákazník

Jméno, příjmení:
 Název firmy:
 Telefon:
 Email:

Popis konfigurace

Celková cena s DPH 21%: 799 000,00 Kč

Cenová položka	Popis	Cena
Model: PYLCD2	Elroq Essence 50 55 kWh 125 kW 1° převodovka	799 000,00 Kč
Barva: K4K4	Modrá Energy	0,00 Kč
Interiér: EM	Studio	
Mimořádné výbavy		0,00 Kč
WC0		
YOE	Příprava pro služby Škoda Connect M	

Základní výbava

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Se zvláštními požadavky na zámek volantu	Provozní návod v češtině
Bubnové brzdy zadní	Šrouby kola standardní
Sada nářadí	Bez systémů pro přístup do vozidla
2x i-Size a 2x Top Tether vzadu, i-Size na sedadle spolujezdce	Středová konzola
Bez podlahy ložné plochy	Výškově nastavitelná přední sedadla s vederními opěrami
Bez odkládacích schránek v zavazadlovém prostoru	Zadní opěradla sklopná, dělená 60
Střešní nosič - černý	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Kryt zavazadlového prostoru, sklápěcí	Bez vaku na lyže
Bez odkládacích schránek	Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zvenku
S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovací asistentem	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Dětská pojistka, ruční	Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
Tónovaná skla - boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla	Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko
Bez loketních opěrek u předních sedadel	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací airbagu na str. spolujezdce
Zadní spoiler	Sluneční clony s make-up zrcátka u řidiče a spolujezdce
Opěrky hlavy vpředu	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem a interakčním airbagem vpředu
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)	Mřížka chladiče s chromovanou lištou
Vnější zpětná zrcátka, el. nastavitelná a sklopná, vyhřívaná, automaticky odclonitelná na straně řidiče	Propojovací kabel Mennekes
Elektronický imobilizér	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Elektrické přídatné topení	Kontrola tlaku v pneumatikách
Bederní opěra, ručně nastavitelná, v opěradlech předních sedadel	Infotainment Media 13"
Proaktivní ochrana cestujících	Parkovací senzory vzadu
Hlídaní mrtvého úhlu (Side Assist)	Virtuální kokpit 5"
Stejnoseměrný měnič 2,4 kW	LED přední světlomety
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání	Světelný a dešťový senzor
Regulace sklonu světlometů	8 reproduktory (pasivní)
Prediktivní tempomat	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Dvoutónová siréna	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Osvětlení zavazadlového prostoru	Světlo pro denní svícení s automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
 SmartLink
 Žádné akční provedení
 Příprava pro služby ŠKODA Connect L
 Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)
 Bez kombinovaného podélného a příčného vedení
 Bez Car2X
 Parkovací kamera vzadu
 Dvouzónový Climatronic
 DC rychlé nabíjení z 5 na 80 % již za 35 min
 Potahy sedadel látka
 Nouzové volání eCall
 Digitální asistentka Laura
 Rozpoznávání dopravních značek
 2x USB-C vpředu (datové)

Přídavné odrazky (oblast dveří)
 Bluetooth
 Bez prodloužené záruky
 Rozpoznání pozornosti a únavy řidiče
 Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)
 Vnější akustika standardní
 Baterie 280 A (46 Ah)
 Nabíječka baterií (provedení 9)
 Výkon systému elektromotoru 125 kW zákl. motor je
 Elektromotor, agr. 0EH.A
 Bez deštníku(-ů)
 Bez odkládací sady/boxu
 Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
 DAB - digitální radiopřijem
 Elektronická parkovací brzda

Exteriér

Stabilizátor přední	Stabilizátor zadní
Kryty pro kola z lehké slitiny	Nárazníky, standardní
Ozdobné lišty Černé	"Basis"
Front Assist - s upozorněním a zabrždění při hrozící kolizi s vozidly, chodci, cyklisty	LED zadní světla
Základní výbava	Pneumatiky 235/55 R19 101T EU
Proteus 19" stříbrná	Bez vnějšího ambient. osvětlení

Interiér

S projekčním světlem (zrcátko)	Kožený multifunkční volant
Dveře a boční obložení	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky
Dekorační vložky	Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plst
5 sedadel	Normální sedadla vpředu
Panel přístrojů, zobrazení v km/h	Standardní pedálové ústrojí

Interiér

Bez hliníkového/chromového paketu

Sériová výbava

Výrobní proces standard	Bez emisní normy
Systém pohonu BEV	Sada nápisů v základním provedení
Bez koberečků	Standardní klimatické oblasti
Hmotnostní rozsah 6 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
Tlumení vzadu, základ 1	Kotoučové brzdy přední

Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)

Pohon zadních kol

Bez dodatečných pneumatik

Vnější zrcátko na straně řidiče konvexní, na straně spolujezdce konvexní

Převodový poměr 19,976

Platformová skupina třídy vozu 2

Funkční paket základní (pouze pro Audi)

Nabíjecí paket základní (pouze pro Audi)

Bez speciálního řízení paketů

Bez vyhřívání trysek ostřikovače

Pravostranný provoz

Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení

Kód regionu "ECE" pro rádio

Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Točivý moment 310 Nm

Spínače v řadicí páce pro diferenciál zadní nápravy

Závaží na zadní nápravě provedení 1

Verze s krátkou zádí

Rozsah pružiny 04 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby

Prediktivní tempomat

Propojení softwaru provedení 15 UNECE ID.SW 5.6

Bez zvýšení/snížení celkové hmotnosti vozidla

Rodělení tříd vozu -50A-

Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz

Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě

Dodatečná obložení karoserie na podběhu a na bočním prahu

Komfortní pakety základní (pouze pro AU/BY)

Paket infotainmentu základní (pouze pro Audi)

Asistenční pakety základní (pouze pro Audi)

Buňkový modul L

Provozní napětí 12 V

Země typové zkoušky Česko

Dodatek k homologačnímu osvědčení

Bez smlouvy o údržbě

Tlumení vpředu

Vozidla se zvláštními opatřeními pro zhodnocení produktu

Pohotovostní hmotnost 1

Vysokonapěťová baterie 55 kWh

Chladivo R1234yf

Levostranné řízení

S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru

Ukazatel servisních intervalů 2 roky (pevný) bez km, elektromobil

Technické údaje

Požadovaná data nejsou k dispozici.

WLTP hodnoty	
WLTP spotřeba	
Nízká	114.962 Wh/km
Střední	122.358 Wh/km
Vysoká	142.482 Wh/km
Extra vysoká	206.963 Wh/km
Kombinovaná	157.392 Wh/km
WLTP emise	
Kombinované	.000 g/km
Dojezd	
Město	491.921 km
Kombinovaný	376.064 km