

## Konfigurace

### Nový Enyaq

#### Selection 60 (2026)

63 kWh 150 kW 1° převodovka

Datum: 02.02.2026  
 Id konfigurace: Konfigurace č. 1

#### Obchodník

Číslo obchodníka: 22641  
 Název: CB Auto a.s.  
 Adresa: Dr. Milady Horákové 1477, České Budějovice, 37005

#### Zákazník

Jméno, příjmení:  
 Název firmy:  
 Telefon:  
 Email:

#### Popis konfigurace

Celková cena s DPH 21%: 1 015 000,00 Kč

| Cenová položka          | Popis                                               | Cena            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Model: 5AZGJ2</b>    | Nový Enyaq Selection 60 63 kWh 150 kW 1° převodovka | 1 015 000,00 Kč |
| <b>Barva: K4K4</b>      | Modrá Energy                                        | 0,00 Kč         |
| <b>Interiér: EO</b>     | Loft                                                |                 |
| <b>Mimořádné vybavy</b> |                                                     | 0,00 Kč         |
| WQ9                     | Selection                                           |                 |
| YON                     | Příprava pro služby ŠKODA Connect L                 |                 |

## Základní výbava

### Bezpečnost, funkčnost, komfort

|                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Se zvláštními požadavky na zámek volantu                                                                        | Provozní návod v češtině                                                       |
| Příprava pro tažné zařízení                                                                                     | Bubnové brzdy zadní                                                            |
| Šrouby kola standardní                                                                                          | Sada náradí                                                                    |
| Bez systémů pro přístup do vozidla                                                                              | Volba jízdního režimu                                                          |
| Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol. | Středová konzola                                                               |
| Bez podlahy ložné plochy                                                                                        | Výškově nastavitelná přední sedadla                                            |
| Odkládací schránky v zavazadlovém prostoru                                                                      | Zadní nedělené sedadlo se sklopnými dělenými opěrami sedadel s loketní opěrkou |
| Střešní nosič v odstínu Dark Chrome                                                                             | Opěrky hlavy vzadu                                                             |
| Kryt zavazadlového prostoru, posuvný                                                                            | Bez vaku na lyže                                                               |
| Bez odkládacích schránek                                                                                        | Vyhřívání předních sedadel                                                     |
| Mechanické otevírání víka zavazadlového prostoru                                                                | Asistent pro vyhýbání v městském prostředí                                     |
| Čelní okno, tepelně izolační sklo                                                                               | Dětská pojistka, ruční                                                         |
| KESSY - bezklíčové zamykání a startování                                                                        | Tónovaná skla - boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla              |
| Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním                                                                 | Bez loketních opěrek u předních sedadel                                        |
| Airbag na straně řidiče a spolujezdce s možností deaktivace na straně spolujezdce                               | Zadní spoiler                                                                  |
| Sluneční clony, s kosmetickým zrcátkem osvětlené na straně řidiče a spolujezdce                                 | Opěrky hlavy vpředu                                                            |
| 2x boční airbag vpředu, 2x hlavový airbag a středový airbag                                                     | Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)                                |
| Mřížka chladiče s lištou v odstínu Dark Chrome                                                                  | Vnitřní osvětlení v prostoru nohou                                             |
| Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a sklopná, vyhřívána a automaticky odclonitelná u řidiče                 | Nabíjecí kabel Mode 3 typ 2 3 16 A                                             |
| Alarm                                                                                                           | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru                                           |
| Elektrické přídavné topení                                                                                      | Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách                                          |
| Manuálně nastavitelná bederní opěrka předních sedadel                                                           | Navigační systém standard s médii a internetovým paketem                       |
| Proaktivní ochrana cestujících                                                                                  | Parkovací senzory vpředu a vzadu                                               |
| Hlídkání mrtvého úhlu (Side Assist)                                                                             | Kokpit infotainment (provedení 2) (Gen2)                                       |
| Stejnoseměrný měnič 2,4 kW                                                                                      | LED přední světlomety                                                          |
| Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání                                               | Světelný a dešťový senzor                                                      |
| Regulace sklonu světlometů                                                                                      | 8 reproduktory (pasivní)                                                       |
| Prediktivní tempomat                                                                                            | Bez ostřikovačů předních světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny               |
| Dvoutónová siréna                                                                                               | Anténa pouze pro příjem FM, Diversity                                          |

Osvětlení zavazadlového prostoru

Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

SmartLink

Žádné akční provedení

Příprava pro služby ŠKODA Connect L

Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)

Bez Car2X

Se zadním kamerovým systémem (provedení 2)

Třízónová klimatizace Climatronic

DC rychlé nabíjení z 5 na 80 % již za 35 min

Potahy sedadel látka/koženka

Tísňové volání eCall

Digitální asistentka Laura

Rozpoznávání dopravních značek

2x USB-C vpředu (datové)

Světlo pro denní svícení s automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home

Přídavné odrazky (oblast dveří)

Bluetooth

Bez prodloužené záruky

Rozpoznání pozornosti a únavy řidiče

Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)

Vnější akustika standardní

Baterie 280 A (46 Ah)

Nabíječka baterií

Elektromotor - výkon systému 150 KW

Elektromotor, agr. 0EH.A

Deštník ve dveřích řidiče

Bez odkládací sady/boxu

Ambientní světlo provedení 1

DAB - digitální radiopřijem

Elektronická parkovací brzda

## Exteriér

Stabilizátor přední

Kryty pro kola z lehké slitiny

Ozdobné lišty v odstínu Dark Chrome

Front Assist - s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty

Komfortní výbava

Proteus 19" stříbrná

Stabilizátor zadní

Standardní nárazníky

"Basis"

LED zadní světla

Pneumatiky 235/55 R19

Bez vnějšího ambient. osvětlení

## Interiér

Koberečky vpředu a vzadu

Multifunkční vyhřívaný kožený volant

Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky

Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plst

Standardní sedadla vpředu

Standardní pedálové ústrojí

S projekčním světlem (zrcátko)

Dveře a boční obložení

Dekorační vložky

5 sedadel

Panel přístrojů, zobrazení v km/h

## Interiér

Chromový paket

## Sériová výbava

Výrobní proces standard

Systém pohonu BEV

Bez emisní normy

Sada nápisů v základním provedení

|                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Standardní klimatické oblasti                                          | Hmotnostní rozsah 7 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby                  |
| Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1         | Tlumení vzadu, základ 1                                                           |
| Kotoučové brzdy přední                                                 | Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)                                   |
| Bez zvýšení/snížení celkové hmotnosti vozidla                          | Pohon zadních kol                                                                 |
| Rodělení tříd vozu -50A-                                               | Bez dodatečných pneumatik                                                         |
| Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz         | Vnější zrcátko na straně řidiče konvexní, na straně spolujezdce konvexní          |
| Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě | Převodový poměr 19,976                                                            |
| Dodatečná obložení karoserie na podběhu a na bočním prahu              | Platformová skupina třídy vozu 2                                                  |
| Komfortní pakety základní (pouze pro AU/BY)                            | Funkční paket základní (pouze pro Audi)                                           |
| Paket infotainmentu základní (pouze pro Audi)                          | Nabíjecí paket základní (pouze pro Audi)                                          |
| Asistenční pakety základní (pouze pro Audi)                            | Bez speciálního řízení paketů                                                     |
| Buňkový modul L                                                        | Bez vyhřívání trysek ostřikovače                                                  |
| Provozní napětí 12 V                                                   | Pravostranný provoz                                                               |
| Země typové zkoušky Česko                                              | Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení                          |
| Dodatek k homologačnímu osvědčení                                      | Kód regionu "ECE" pro rádio                                                       |
| Bez smlouvy o údržbě                                                   | Žádné speciální vozidlo, standardní verze                                         |
| Tlumení vpředu                                                         | Točivý moment 310 Nm                                                              |
| Vozidla se zvláštními opatřeními pro zhodnocení produktu               | Spínače v řadicí páce pro diferenciál zadní nápravy                               |
| Pohotovostní hmotnost 1                                                | Závaží na zadní nápravě provedení 1                                               |
| Vysokonapěťový akumulátor 63 kWh (brutto)                              | Hatchback                                                                         |
| Chladivo R1234yf                                                       | Rozsah pružiny 04 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby                   |
| Levostranné řízení                                                     | S omezovačem rychlosti (LIM), s omezovačem rychlosti s prediktivní regulací (ISA) |
| S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru           | Propojení softwaru provedení 15 UNECE ID.SW 5.6                                   |
| Ukazatel servisních intervalů 2 roky (pevný) bez km, elektromobil      |                                                                                   |

## Technické údaje

### Vnější rozměry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Délka                                    | 4 658 mm         |
| Šířka                                    | 1 879 mm         |
| Výška                                    | 1 622 mm         |
| Rozvor                                   | 2 771 mm         |
| Rozchod vpředu / vzadu                   | 1 597 / 1 569 mm |
| Průměr otáčení                           | 9.3              |
| Objem zavazadlového prostoru min. / max. | 585 l / 1.710 l  |
| Karoserie                                | SUV              |

### Motor, převodovka, elektrika

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Palivo          | Electro   |
| Převodovka      | automatic |
| Exhalační norma | AX        |

### Hmotnosti

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem min.    | 2 000 kg             |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem max.    | 2 159 kg             |
| Celková hmotnost                        | 2 504 kg             |
| Užitečná hmotnost s řidičem             | 419,000 - 581,000 kg |
| DigiTP.Užitečná hmotnost s řidičem      |                      |
| Brzděný přívěs při stoupání 12%         | 1 000 kg             |
| Max. svislé zatížení pro tažné zařízení | 75 kg                |
| Nebrzděný přívěs                        | 750 kg               |
| Jízdní souprava                         | 3 504 kg             |

### Provozní vlastnosti

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Maximální rychlost   | 160 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8,100 s  |

### Elektroauto

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Max. výkon (Elektroauto)                                         | 150,000 kW       |
| Jmenovitý trvalý výkon (Elektroauto)                             | 70,000 kW        |
| Max. točivý moment (Elektroauto)                                 | 310,000 Nm/min-1 |
| DigiTP.Max. točivý moment (Elektroauto)                          |                  |
| Kapacita baterie (Elektroauto)                                   | 59,000 kW·h      |
| DigiP.Kapacita baterie (Elektroauto)                             |                  |
| Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)        | 6:30 h           |
| DigiTP.Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity) |                  |
| Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu                | 165,000 kW       |
| DigiTP.Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu         |                  |

Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

0:24 h

DigiTP.Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnosměrném proudu

#### **Další**

Metodika výpočtu CO<sub>2</sub>

B

| WLTP hodnoty  |               |
|---------------|---------------|
| WLTP spotřeba |               |
| Nízká         | 116.400 Wh/km |
| Střední       | 123.280 Wh/km |
| Vysoká        | 141.749 Wh/km |
| Extra vysoká  | 201.373 Wh/km |
| Kombinovaná   | 155.460 Wh/km |
| WLTP emise    |               |
| Kombinované   | .000 g/km     |
| Dojezd        |               |
| Město         | 551.849 km    |
| Kombinovaný   | 433.348 km    |