Kia EV4 GT

Ceník



Movement that inspires

EV4 GT MY27

Platnost ceníku od: 1. 11. 2026 - 31. 11. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE

ZCELA NOVÁ Kia EV4 GT
Dynamický model s výkonem až 292 koní.

Type 2

DOBÍJECÍ KABEL
Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.

FINANCOVÁNÍ Kia
Využijte financování Kia Select nebo Kia Lease.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ
Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.

ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY
Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ
Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
GT	
Synchronní a indukční elektromotory, 81,4 kWh, 4x4, 292 k / 215 kW	**1 519 980**

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY 7

DŮKAZ KVALITY

EV4 GT MY27

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- trakční akumulátor s využitelnou kapacitou 81.4 kWh
- 20" hliníkové disky kol s penumatikami 245/40, GT design
- hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání
- zadní světlomety Full LED
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- Harman Kardon premiová soustava
  (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo
- FCA-JX 2.0, HDA 2, BCA-R
- aktivní zvukový systém (ASD)



Ilustrační fotografie.

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

EV4 GT MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Maska chladiče	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	leskle černé
Inovativní výsuvné kliky dveří	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači	leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED	•
Zadní světlomety Full LED	•
Zadní mlhový světlomet	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Akustické čelní sklo	•
Solární čelní a přední boční skla	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	•
Podélné střešní ližiny	černé
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
20" hliníkové disky s pneumatikami 245/40, GT design	•
Dojezdová sada	•
Prediktivní systém elektronicky řízených tlumičů (pomocí kamery)	•
Příprava pro tažné zařízení	•

Interiér	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	automatické
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
5" displej na ovládání klimatizace	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Head-up displej	Paket Tech
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•
Duální bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	Paket 11 / 22 kW
Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)	•
Bluetooth handsfree	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)	Paket 11 / 22 kW
Ovládání audio systému na volantu	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	Umělá kůže / semiš
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Prémiová relaxační přední sedadla	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Umělou kůží potažený volant	Sportovní GT
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	Paket 11 / 22 kW
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	Paket 11 kW
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	Paket 22 kW
Hliníkové pedály	•
Ambientní osvětlení interiéru	•
Držák nápojů	•
LED bodové osvětlení interiéru	•
Tepelné čerpadlo	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•
Osvětlení zavazadlového prostoru LED	•
Aktivní zvukový systém (ASD)	•

EV4 GT MY27

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový centrální airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění (FCA 2) - jízda křižovatkou	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	Paket Tech
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)	Paket Tech
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA	Paket Tech
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)	Paket Tech
Přední parkovací senzory	•
Zadní parkovací senzory	•
Boční parkovací senzory	Paket Tech

Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	20 000
Matný lak	40 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000
Paket Tech (360° monitorovací systém SVM, Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, Inteligentni parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA, Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, Head-up displej))	45 000
Paket 11 kW (Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G), Duální bezdrátová nabíječka,100W USB, zásuvka 230V)	27 000
230V) **Paket 22 kW** (Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G), Duální bezdrátová nabíječka, 100W USB, zásuvka 230V)	40 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

EV4 GT MY27

Barvy karoserie



Bílá Deluxe s černou střechou (HA2)
bez příplatku



Modrá Blue Flame s černou střechou (HA8)



Šedá Wolf s černou střechou (HA6)



Šedá Penta Metal s černou střechou (HA6)

Disky



20" slitinový disk s pneumatikami
245/40 R20
GT

Provedení interiéru





- anatomická přední sedadla
- kombinace semiš / umělá kůže (RBQ)
- relaxační funkce předních sedadel



Kia Motivy Displeje

Vylepšete* si displej svého vozu Kia motivem
MARVEL NATIONAL GEOGRAPHIC Disney
v rámci placené služby Kia Upgrades.



Movement that inspires

MARVEL

© 2025 MARVEL



Movement that inspires

©Disney

Více informací níže načtením QR kódu nebo kliknutím.

*možné pouze s 12.3" digitálním přístrojovým panelem



STAR WARS

Movement that inspires

© & ™ 2025 Lucasfilm Ltd.

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v Apple Store

Download on the App Store

Stáhnout v Google Play

GET IT ON Google Play

Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA



Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent

Zcela Nová EV4 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru (přední)	Synchronní AC elektromotor s pernamentními magnety
Maximální špičkový výkon (kW / k)	145 / 197
Max. točivý moment (Nm)	283
Typ motoru (zadní)	Synchronní AC elektromotor s pernamentními magnety
Maximální špičkový výkon (kW / k)	70 / 95
Max. točivý moment (Nm)	185
Maximální systémový výkon (kW / k)	215 / 292
Maximální systémový točivý moment (Nm)	N/A
Trakční akumulátor a 12V baterie	
Typ akumulátoru	Lithium-ion NCM
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	343 / 81,4 / 237,3
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	230,4
Hmotnost trakčního akumulátoru (kg)	477
12V Baterie (Ah)	60
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	5,6
Komb. spotřeba (Wh / km)	17,9
Dojezd kombinovaný (km)	505
Dojezd v městském režimu (km)	633
Dobíjení	
Palubní dobíječka OBC	11 kW / 22 kW
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 10 min
Doba nabíjení z externí 3fázové dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A / 22 kW, 230V, 32A)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 15 min / N/A
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 79 min
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 31 min
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km)	0
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 985 - 2 022
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 460
Užitečná hmotnost	475 - 438
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750
	VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU
ROZMĚRY (v mm)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 450 / 1 860 / 1 495
Rozvor náprav (mm)	2 820
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 598 / 1 602
Přední / zadní převis (mm)	820 / 810
Minimální světlá výška (mm)	140
Koeficient odporu vzduchu (cd)	0,277
Poloměr otáčení (m)	5,43
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	377 / N/A
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	245/40 R20


- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
- Uvedené hodnoty jsou k datu 1.11.2026 stále v procesu homologace a mohou se po dokončení změnit.


1/11/2026



PIRELLI 44712

245/40R20 99 Y XL C1





2020/740