Kia EV5 GT

Ceník



Movement that inspires

EV5 GT MY27

Platnost ceníku od: 01. 11. 2026 - 30. 11. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE

ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.

FINANCOVÁNÍ KIA

Využijte značkové financování Kia Select a Kia Lease.

GT

Nově ve verzi GT a výkonem **225 kW a 480 Nm**.

Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.

ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
GT	
81,4 kWh, pohon všech kol. 306 k / 225 kW	1 559 980

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

EV5 GT MY27

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45
- třizónová automatická klimatizace
- 12.3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední, zadní a boční parkovací senzory
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla v umělé kůži
- vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant
- ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- sedadlo řidiče s masážní funkcí
- ambientní osvětlení interiéru
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- tepelné čerpadlo



Ilustrační fotografie.

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

EV5 GT MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Maska chladiče	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	černé
Inovativní výsuvné kliky dveří	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači	leskle černé
Hlavní světlomety Full LED s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED	•
Zadní světlomety Full LED	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Akustické čelní sklo	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•
Solární čelní a přední boční skla	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	•
Podélné střešní ližiny	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
20" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/45	•
Dojezdová sada	•
Prediktivní systém elektronicky řízených tlumičů (pomocí kamery)	•
Příprava pro tažné zařízení	•

Interiér	GT
Třízónová automatická klimatizace	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo	•
Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Integrovaná palubní kamera	15 000
5" displej na ovládání klimatizace	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Head-up displej	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•
Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)	•
Bluetooth handsfree	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	Umělý semiš a kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Prémiová relaxační přední sedadla	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)	•
Sedadlo řidiče s masážní funkcí	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce	•
Umělou kůží potažený volant	Sportovní
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Průvlak na lyže	•
Dvojitá podlaha zavazadelníku	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	•
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	22 kW
Hliníkové pedály	•
Ambientní osvětlení interiéru	•
Držák nápojů	•
Tepelné čerpadlo	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•
Aktivní zvukový systém (ASD)	•

EV5 GT MY27

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový centrální airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)	•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory	•
Zadní parkovací kamera	•
Přední parkovací senzory	•
Zadní parkovací senzory	•
Boční parkovací senzory	•

Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	21 000
Matný lak	45 000
Dvoubarevné provedení exteriéru	25 000
Panoramatické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	20 000
Integrovaná palubní kamera	15 000

Pomocí dvou kamer s vysokým rozlišením nahrává dění před vozidlem i za ním.
Hlídá okolí auta, zaznamená případnou nehodu a díky pohybovému senzoru rozpozná náraz nebo pohyb i během parkování.
Pro ukládání záznamů se používá micro SD karta.

EV5 GT MY27

Barvy karoserie



Modrá Frost (EBB)
Pastelová - bez příplatku



Modrá Dark Ocean (BU3)
perleťová



Zelená Iceberg (IEG)
perleťová metalíza



Červená Magma (OVR)
perleťová



Černá Fusion (FSB)
perleťová metalíza



Šedá Gravity (KDG)
perleťová metalíza



Bílá Snow (SWP)
perleťová



Stříbrná Ivory (ISG)
perleťová



Zelená Iceberg (IEB)
matná



Červená Magma (MRM)
matná



Stříbrná Ivory (ISM)
matná

Barvy karoserie - dvoubarevné provedení - ilustrační fotografie



Bílá Snow / Černá Fusion (CAS)



Modrá Frost / Černá Fusion (CBC)



Stříbrná Ivory / Černá Fusion (CAG)



Zelená Iceberg / Černá Fusion (CBG)

EV5 GT MY27

Interiér



Čalounění v kombinaci umělé kuže a semiše (OVS).



Sportovní tříramenný volant s GT tlačítkem.




GT interiér se zelenými detaily v interiéru.

Disky



20" slitinový disk s pneumatikami
255/45 R20 (B-Type)

Rozměry



Kia Motivy Displeje

Vylepšete* si displej svého vozu Kia motivem
MARVEL NATIONAL GEOGRAPHIC Disney
v rámci placené služby Kia Upgrades.



Movement that inspires

MARVEL

© 2025 MARVEL



Movement that inspires

©Disney

Více informací níže načtením QR kódu nebo kliknutím.

*možné pouze s 12.3" digitálním přístrojovým panelem




STAR WARS

Movement that inspires

© & ™ 2025 Lucasfilm Ltd.

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v Apple Store

Download on the App Store

Stáhnout v Google Play

GET IT ON Google Play

Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA



Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**


Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent

EV5 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor (přední) / Indukční motor (zadní)
Maximální výkon (kW / k)	155 / 211 (přední motor) / 70 / 95 (zadní motor)
Max. točivý moment (Nm) 4x4	295 (přední motor) / 185 (zadní motor)
Maximální systémový výkon (kW / k)	225 / 306
Max. systémový točivý moment (Nm)	480
Trakční akumulátor a 12V baterie	
Typ akumulátoru	Lithium-ion NCM
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	403 / 81.4 / 202.1
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	263,7
Hmotnost trakčního akumulátoru (kg)	483,1
12V Baterie (Ah)	60
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	
Maximální rychlost (km / hod.)	180
Zrychlení 0-100 km / h (s)	6,2
Komb. spotřeba (Wh / km)	186
Dojezd kombinovaný (km)	476
Dojezd v městském režimu (km)	N/A
Dobíjení	
Palubní dobíječka OBC (kW)	11
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 05 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 70 min
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km)	0
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 130 / 2 189
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 670
Užitečná hmotnost	540 - 481
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 800
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750
	VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU
ROZMĚRY (v mm)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 610 / 1 875 / 1 680
Rozvor náprav (mm)	2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 610 / 1 611
Přední / zadní převis (mm)	910 / 950
Minimální světlá výška (mm)	172
Poloměr otáčení (m)	5,86
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	44 (35.4 - 22 kW) / 566 / 1 650
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem (ECS) a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	255 / 45 R20

- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění (27/10/2026)


ENERG
MICHELIN
667468
255/45R20 105 W XL
C1
A
B
C
D
E
B
A
B
C
D
E
B
72 dB
ABC
2020/740