

# Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires

# NOVÁ EV6 GT MY26

Platnost ceníku od: 1. 5. 2026 - 31. 5. 2026



## AKTUÁLNÍ AKCE - pouze skladová vozidla



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia  
po dobu 7 let v rámci EU.



### Type 2 DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v  
hodnotě 16 047 Kč s  
DPH.



### FINANCOVÁNÍ 3,99%

Využijte financování  
Kia Select s úrokem již od  
3,99% p. a.



### IMPOZANTNÍ VÝKON

Až 478 kW a 770 Nm. Zrychlení z  
0 na 100 km/h za 3,5 s.  
Maximální rychlost až 260 km/h.



### ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na  
akumulátory 8 let nebo  
160 000 km.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let  
nebo 150 000 km, první 3 roky bez  
omezení kilometrů.

## SPECIFIKACE

GT

Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 650 k / 478 kW

## CENÍKOVÁ CENA

1 704 980

VÁŠ DEALER

# NOVÁ EV6 GT MY26

## GT

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- exteriér v provedení GT
- maximální výkon 478 kW / 770 Nm s Launch Control
- samosvorný diferenciál (eLSD)
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40, GT design
- adaptivní Dual - LED přední světlomety a zadní světlomety Full LED
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla v semišovém čalounění
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- vyhřívaná přední a zadní sedadla, přední sedadla ventilovaná
- vyhřívaný sportovní volant GT
- prémiový sound systém Meridian
- bezdrátová dobíječka mobilních telefonů (Qi)
- tepelné čerpadlo



VÁŠ DEALER

# NOVÁ EV6 GT MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér  | GT                  |
|---|---------------------|
| Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie  | •                   |
| Ochranné lemy blatníků a prahů  | v barvě vozu        |
| Inovativní výsuvné kliky dveří  | elektrické          |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá  | •                   |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů   | •                   |
| Denní svícení LED   | •                   |
| Zadní světlomety LED  | •                   |
| Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)  | •                   |
| Automatické rozsvětčování světlometů (ALC)  | •                   |
| Tónovaná skla   | •                   |
| Zatmavená zadní skla  | •                   |
| Solární čelní a boční skla  | •                   |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)   | •                   |
| 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40   | •                   |
| Dojezdová sada  | •                   |
| Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)  | •                   |
| Příprava pro tažné zařízení   | •                   |
| Samosvorný diferenciál eLSD   | •                   |
| Interiér  | GT                  |
| Dvouzónová automatická klimatizace  | •                   |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken   | •                   |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním   | •                   |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo   | •                   |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko  | •                   |
| Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování  | •                   |
| Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)                    | •                   |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | •                   |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem  | •                   |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)   | s výkonem 15W       |
| Bluetooth handsfree   | •                   |
| Ovládání audio systému na volantu   | •                   |
| Head-up displej   | •                   |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor  | •                   |
| Elektrická zásuvka ve středové konzoli  | •                   |
| Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla   | semišová            |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)  | •                   |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce   | •                   |
| El. výškově a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy   | •                   |
| Loketní opěrka předních sedadel   | •                   |
| Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant  | •                   |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce  | •                   |
| Umělou kůží potažený volant   | sportovní 3 ramenný |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold   | •                   |
| Volič jízdních režimů   | •                   |
| Ovladače rekuperace pod volantem  | •                   |
| Sklopná opěradla zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dálkového sklopení ze zavazadlového prostoru                | •                   |
| Průvlak na lyže   | •                   |
| Dvojitá podlaha, úchytná oka a 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru  | •                   |
| Kryt zavazadlového prostoru   | •                   |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)  | •                   |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW  | •                   |
| Hliníkové pedály  | •                   |
| Osvětlení prostoru kabiny   | •                   |
| Držák nápojů  | •                   |
| Tepelné čerpadlo  | •                   |
| OTA aktualizace (Over-the-Air) i pro řídicí jednotky vozidla  | •                   |

# NOVÁ EV6 GT MY26

| Bezpečnost   | GT     |
|--|--------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                | •      |
| Středový centrální airbag  | •      |
| Boční a záclonové airbagy  | •      |
| Antiblokovací systém (ABS)   | •      |
| Elektronický stabilizační systém (ESC)   | •      |
| Rozdělovač brzdného tlaku (EBD)  | •      |
| Brzdový asistent (BAS)   | •      |
| Systém kontroly trakce (TCS)   | •      |
| Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)   | •      |
| Indikace nezapnutých pásů  | •      |
| Kotoučové brzdy na všech kolech  | •      |
| IN KEY imobilizer  | •      |
| SOS tlačítko pro systém eCall  | •      |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)  | •      |
| Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)   | •      |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)                                      | •      |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)   | •      |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                   | •      |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                   | •      |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II)     | •      |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go                                       | •      |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II) | •      |
| Asistent pro bezpečné vystupování (SEA)  | •      |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)     | •      |
| 360° monitorovací systém (SVM)   | •      |
| Asistent pro zabrání kolizím při parkování (PCA)                                   | •      |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)                                     | •      |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním (RSPA II)                      | •      |
| Přední + boční + zadní parkovací senzory   | •      |
| Výbava na přání  | GT     |
| Metalický/perleťový lak  | 20 000 |
| Matný lak  | 45 000 |
| Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru                            | 35 000 |

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# NOVÁ EV6 GT MY26

## Barvy karoserie pro GT



Červená Runway (CR5)  
Bez příplatku



Šedá Wolf (C7S)



Perleťová bílá Snow (SWP)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Matná modrá Yacht (DUM)

## Disky



21" slitinový disk GT s pneumatikami  
255/40 R21

## Interiér



- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla  
v semišovém čalounění
- elektricky ovládaná
- ventilovaná a vyhřívána



- sportovní GT tříramenný volant s GT tlačítkem

## EV6 GT - technické informace

|   | Prodloužený dojezd                 |
|---|------------------------------------|
| <b>PŘEVODOVKA</b>   |                                    |
| Převodovka  | Stálý redukční převod              |
| Pohon   | 4x4                                |
| <b>MOTOR</b>  |                                    |
| Typ motoru  | Synchronní AC elektromotor         |
| Maximální výkon (kW / k)  | 478 / 650                          |
| Max. točivý moment (Nm)   | 770                                |
| <b>TRAKČNÍ AKUMULÁTOR A 12V BATERIE</b>                                       |                                    |
| Typ akumulátoru   | Lithium-ion                        |
| Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)                                    | 697 / 84 / 120.6                   |
| Výkon trakčního akumulátoru (kW)  | 535                                |
| Hmotnost akumulátoru (kg)   | 484.1                              |
| 12V Baterie (Ah)  | 60                                 |
| <b>DYNAMIKA / SPOTŘEBA / DOJEZD</b>   |                                    |
| Maximální rychlost (km / hod.)  | 260                                |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)  | 3.7 / 3.5 (Launch Control)         |
| Komb. spotřeba (Wh / km)  | 209 (21")                          |
| Dojezd kombinovaný (km)   | 450 (21")                          |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)                       | 0                                  |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)  | 66                                 |
| <b>Nabíjení</b>   |                                    |
| Palubní nabíječka OBC (kW)  | 11                                 |
| Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A                              | Z 10% na 100% kapacity 34 h 40 min |
| Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 48A) | Z 10% na 100% kapacity 7 h 35 min  |
| Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS   | Z 10% na 80% kapacity 76 min       |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS                                      | Z 10% na 80% kapacity 18 min       |
| <b>HMOTNOST (v kg)</b>  |                                    |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)                          | 2 145 – 2 220                      |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla                                 | 2,660                              |
| Užitečná hmotnost   | 515 – 440                          |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu   | 1 800                              |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu   | 750                                |

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

| <b>ROZMĚRY A DALŠÍ DATA</b>                    |  |
|--|--|
| Délka / Šířka / Výška (mm)                     | 4 695 / 1 890 / 1 545  |
| Rozvor náprav (mm)                             | 2900   |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                | 1 628 / 1 637  |
| Přední / zadní převis (mm)                     | 840 / 955  |
| Minimální světlá výška (mm)                    | 155  |
| Poloměr otáčení (m)                            | 5,97   |
| Objem zav. prostoru min / max (přední + zadní) | 480 / 1 250  |
| Přední zavazadlový prostor (l)                 | 20   |
| <b>PODVOZEK</b>                                |  |
|  | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými ECS tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková. |
| <b>ŘÍZENÍ</b>                                  |  |
|  | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem   |
| <b>BRZDY</b>                                   |  |
|  | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované   |
| <b>PNEUMATIKY</b>                              |  |
|  | 255 / 40 R21   |



- Objem zavazadelníku s mezípodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez předchozího upozornění
- Launch Control - krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu pro zajištění lepšího rozjezdu vozidla a zlepšení jízdních vlastností
- Dojezd a spotřeba je stále v procesu homologace.





MICHELIN

643913

255/40ZR21 (102Y) XL

C1



2020/740