

# Kia EV9 GT

Ceník



Movement that inspires

# EV9 GT MY26

Platnost ceníku od: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026



## AKTUÁLNÍ AKCE



### IMPOZANTNÍ VÝKON

Až 374 kW a 740 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6 s. Maximální rychlost až 220 km/h.



### NOVÁ DIGITÁLNÍ SVĚTELNÁ MASKA

Využití technologie Small Cube Projection pro přesné řízení rozptylu světla. Až 5 světelných režimů.



Type 2

### DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma a bonus 5 750 Kč na dobíjení.



### FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.



### SERVIS NA 3 ROKY

Obsahuje servis na 3 roky zdarma, VIP Asistenci a servisní prohlídku.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

### GT

Prodloužený dojezd, 99,8 kWh, pohon všech kol, 374 kW / 508 k

2 324 980

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro firmy a podnikatele. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Bonus: 5.750 Kč vč. DPH na dobíjení ve službě Kia Charge pro vozidla s uzavřenou kupní smlouvou na vozidlo od 1.9.2025.

Tento je poskytnut individuální kódem, uplatnitelným po registraci do služby Kia Charge. Je poskytnut jednorázově, a jeho vyčerpání je možné do 6 měsíců od uplatnění, a lze ho uplatnit do 31.1.2026. Nevýčerpané prostředky se nepřevádějí a není možná jejich kompenzace, stejně tak i v případě zrušení registrace v Kia Charge, Bonus může být poskytnut pouze zákazníkům kategorie Privat a SME (interně Bronze), na nová vozidla zakoupená v síti autorizovaných prodejců Kia na území ČR Spol. Kia Czech s.r.o. a poskytovatel Digital Charging Solutions GmbH si vyhrazují právo bonus neposkytnout.

VÁŠ DEALER



# EV9 GT MY26

## GT

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45, GT design
- GT Body Kit
- samosvorný diferenciál eLSD
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla
- sportovní GT volant - 3 ramenný
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED, zadní LED světlomety
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči
- akustická (laminovaná) přední a zadní boční skla
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- třízónová automatická klimatizace
- Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo
- čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů
- přední, boční a zadní parkovací senzory
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla v první a druhé řadě sedadel
- samočinné udržování světlé výšky na zadní nápravě



# EV9 GT MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                                        | GT           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Digitální přední maska                                                                                                          | •            |
| Inovativní výsuvné kliky dveří elektrické                                                                                       | •            |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči                                            | leskle černá |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED                       | •            |
| Dynamické uvítací osvětlení (přední + zadní)                                                                                    | •            |
| Zadní světlomety LED                                                                                                            | •            |
| Solární skla a akustické čelní sklo                                                                                             | •            |
| Zatmavená skla zadních a pátých dveří                                                                                           | •            |
| Podélné střešní ližiny                                                                                                          | černé        |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)                                                          | •            |
| Samočinné udržování světlé výšky                                                                                                | •            |
| Dojezdová sada                                                                                                                  | •            |
| Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)                                                    | •            |
| Příprava pro tažné zařízení                                                                                                     | •            |
| 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45                                                                                   | •            |
| Ochranné lemy blatníků a prahů                                                                                                  | leskle černé |
| Přední zavazadlový prostor                                                                                                      | •            |
| Samosvorný diferenciál eLSD                                                                                                     | •            |
| Interiér                                                                                                                        | GT           |
| Třízónová automatická klimatizace                                                                                               | •            |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken                                                                                     | •            |
| Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                       | •            |
| Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo                                                                | •            |
| Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování                                                        | •            |
| Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)                    | •            |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | •            |
| 5" displej na ovládání klimatizace                                                                                              | •            |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem                                                                                    | •            |
| Head-up displej                                                                                                                 | •            |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                                                         | •            |
| Bluetooth handsfree                                                                                                             | •            |
| USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce                                           | •            |
| Ovládání audio systému na volantu                                                                                               | •            |
| Elektrochromatické digitální zpětné zrcátko + dešťový senzor                                                                    | •            |
| Elektrická zásuvka ve středové konzoli                                                                                          | •            |
| 7místné provedení (uspořádání sedadel 2 + 3 + 2)                                                                                | •            |
| Čalounění stropu                                                                                                                | semiš        |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce                                                                              | •            |
| Sedadlo řidiče s pamětí                                                                                                         | •            |
| Prémiová relaxační přední sedadla                                                                                               | •            |
| Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla                                                                                   | semiš        |
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí                                                                                                 | •            |
| Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce                                                                     | •            |
| Druhá a třetí řada sedadel posuvná a sklopná                                                                                    | elektricky   |
| Prémiové boční loketní opěrky s držáky na nápoje a USB-C portem ve třetí řadě sedadel                                           | •            |
| Loketní opěrka předních sedadel                                                                                                 | •            |
| Vyhřívaná a ventilovaná sedadla s nastavitelnou intenzitou, vyhřívání volant                                                    | +zadní       |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                                           | •            |
| Volič jízdních režimů                                                                                                           | •            |
| Ovladače rekuperace pod volantem                                                                                                | •            |
| 4ramenný volant s elektricky ovládaným nastavitelným sloupkem řízení                                                            | •            |
| Sít' zavazadlového prostoru                                                                                                     | •            |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)                                                                                          | •            |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW                                                                                              | •            |
| Hliníkové pedály                                                                                                                | •            |
| Roletky v zadních oknech                                                                                                        | •            |
| Ambientní osvětlení interiéru                                                                                                   | •            |
| Tepelné čerpadlo                                                                                                                | •            |
| OTA (Over the Air) aktualizace                                                                                                  | •            |

# EV9 GT MY26

| Bezpečnost                                                                                                                                                             | GT     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                                                                                                    | •      |
| Středový centrální airbag                                                                                                                                              | •      |
| Boční a záclonové airbagy                                                                                                                                              | •      |
| Antiblokovací systém ABS                                                                                                                                               | •      |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                                                                   | •      |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                                                                                                          | •      |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                                                                   | •      |
| Systém kontroly trakce TCS                                                                                                                                             | •      |
| Asistent pro sjíždění svahů DBC                                                                                                                                        | •      |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                                                                                                      | •      |
| Asistent stability přívěsu TSA                                                                                                                                         | •      |
| Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS                                                                                                                                 | •      |
| Indikace nezapnutých pásů                                                                                                                                              | •      |
| Kotoučové brzdy na všech kolech                                                                                                                                        | •      |
| IN KEY imobilizer                                                                                                                                                      | •      |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                                                                          | •      |
| Systém ISOFIX pro vnější sedadla ve druhé řadě a obě zadní sedadla                                                                                                     | •      |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                                                                    | •      |
| Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)                                                                                             | •      |
| Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)                                                                                                                               | •      |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)                                                                                                                          | •      |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                                                                   | •      |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                                                                       | •      |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                                                                                                       | •      |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista                                                                                                      | •      |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II                                                                                           | •      |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go                                                                                                                           | •      |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II                                                                                       | •      |
| Asistent pro bezpečné vystupování SEA                                                                                                                                  | •      |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                                                           | •      |
| 360° monitorovací systém (SVM)                                                                                                                                         | •      |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)                                                                                                                         | •      |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)                                                                                                         | •      |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) se zadními, předními, bočními senzory                                                                               | •      |
| Přední + boční + zadní parkovací senzory                                                                                                                               | •      |
| Výbava na přání                                                                                                                                                        | GT     |
| Metalický/perleťový lak                                                                                                                                                | 30 000 |
| Matný lak                                                                                                                                                              | 45 000 |
| Panoramatické střešní okno                                                                                                                                             | 35 000 |
| Digitální zpětná zrcátka                                                                                                                                               | 35 000 |
| 6místné provedení - 2 relaxační sedadla ve druhé řadě (rozložení sedadel 2+2+2), prostorná výsuvná odkládací přihrádka vč. odkládací plochy/stolku ze středové konzole | 18 000 |

# EV9 GT MY26

## Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Červená Flare (C7R)



Šedá Pebble (DFG)



Stříbrná Ivory - lesklá (ISG)



Modrá Ocean - lesklá (OBG)



Šedá Panthera Metal - lesklá (P2M)

## Disky kol



21" hliníkové disky kol s pneumatikami 285/45 R21

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

Bezplatný servis obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech provozu nebo ujetých 30 000 km. Detailní informace naleznete u vašeho prodejce vozů Kia.

# EV9 GT MY26

## Provedení interiéru



- sportovní anatomická přední sedadla
- čalounění v kombinaci semiš a veganská kůže



- upravený vzhled 12,3" LCD displeje s GT režimem



- tlačítko pro aktivaci GT módu


# EV9 GT - technické informace

|                                                                  |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <b>Prodloužený dojezd</b>                                                                                                                                  |
| <b>PŘEVODOVKA</b>                                                |                                                                                                                                                            |
| Převodovka                                                       | Stálý redukční převod                                                                                                                                      |
| Pohon                                                            | 4x4                                                                                                                                                        |
| <b>MOTOR</b>                                                     |                                                                                                                                                            |
| Typ motoru                                                       | Synchronní AC elektromotor                                                                                                                                 |
| Maximální špičkový výkon (kW / k)                                | 374 / 508                                                                                                                                                  |
| Max. točivý moment (Nm)                                          | 740                                                                                                                                                        |
| <b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>               |                                                                                                                                                            |
| Maximální rychlost (km / hod.)                                   | 220                                                                                                                                                        |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)                                       | 4.6                                                                                                                                                        |
| Komb. spotřeba (Wh / km)                                         | 217                                                                                                                                                        |
| Dojezd kombinovaný (km)                                          | 510                                                                                                                                                        |
| Dojezd v městském režimu (km)                                    | 657                                                                                                                                                        |
| Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V                     | Z 10% na 100% kapacity 40 h 35 min                                                                                                                         |
| Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW) | Z 10% na 100% kapacity 9 h 5 min                                                                                                                           |
| Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS                                | Z 10% na 80% kapacity 83 min                                                                                                                               |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS                         | Z 10% na 80% kapacity 24 min                                                                                                                               |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)          | 0                                                                                                                                                          |
| Kapacita akumulátorů                                             | 99.8 kWh / N/A Ah (552V)                                                                                                                                   |
| Typ akumulátoru                                                  | Lithium-ion                                                                                                                                                |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                     | 66                                                                                                                                                         |
| <b>HMOTNOST (v kg)</b>                                           |                                                                                                                                                            |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 6 m       | 2 569 - 2 674                                                                                                                                              |
| Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg) - 7 m       | 2 585 - 2 648                                                                                                                                              |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla                    | 3 240 ( 3 190 - 6 místné)                                                                                                                                  |
| Užitečná hmotnost                                                | 655 - 592 (621 - 516 - 6 místné)                                                                                                                           |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu                                  | 750 kg                                                                                                                                                     |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu                                | 2 500 kg                                                                                                                                                   |
| <b>VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU</b>                              |                                                                                                                                                            |
| <b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>                         |                                                                                                                                                            |
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                       | 5 015 / 1 980 / 1 755                                                                                                                                      |
| Rozvor náprav (mm)                                               | 3 100                                                                                                                                                      |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                                  | 1 692 / 1 703                                                                                                                                              |
| Přední / zadní převis (mm)                                       | 875 / 1 040                                                                                                                                                |
| Minimální světlá výška (mm)                                      | N/A                                                                                                                                                        |
| Poloměr otáčení (m)                                              | N/A                                                                                                                                                        |
| Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)               | N/A                                                                                                                                                        |
| <b>PODVOZEK</b>                                                  |                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková. |
|                                                                  | Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková                                                                                                                 |
| <b>ŘÍZENÍ</b>                                                    |                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem                                                                                                                 |
| <b>BRZDY</b>                                                     |                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované                                                 |
| <b>PNEUMATIKY</b>                                                |                                                                                                                                                            |
|                                                                  | 285 / 45 R21                                                                                                                                               |




- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

1/9/2025



Continental 0314999

285/45 R 21 113 Y XL C1



2020/740