

# Niro HEV Niro PHEV

Ceník



Movement that inspires

# NIRO MY26

Platnost ceníku od: 1. 11. - 30. 11. 2025



## AKTUÁLNÍ AKCE



### NIRO HEV / PHEV

Hybridní systém se spotřebou od 4,5 l/100km nebo PHEV se spotřebou od 2,4 l/100km.



### NIRO HEV

Akční zvýhodnění až 80 000 Kč.



### FINANCOVÁNÍ

**3,69%**

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



### AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

| SPECIFIKACE                                  | CENÍKOVÁ CENA | SLEVA  | AKČNÍ CENA |
|----------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| <b>Comfort</b>                               |               |        |            |
| 1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW  | 824 980       | 80 000 | 744 980    |
| <b>Style</b>                                 |               |        |            |
| 1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW  | 864 980       | 80 000 | 784 980    |
| 1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW | 1 099 980     |        | 1 099 980  |
| <b>Premium</b>                               |               |        |            |
| 1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW  | 974 980       | 80 000 | 894 980    |
| 1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW | 1 209 980     |        | 1 209 980  |

VÁŠ DEALER

# NIRO MY26

## Comfort

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" hliníkové disky s pneumatikami 205/60
- hlavní světlomety projektorového typu, denní svícení a zadní full LED světlomety
- 10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay
- digitální přístrojový štít se 4" displejem
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- dvouzónová automatická klimatizace
- výškově stavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka
- airbag řidiče i spolujezdce, záclonové airbagy a kolenní airbag řidiče
- tempomat (pro HEV)
- zadní parkovací senzory
- umělou kůži potažený volant a kožená hlavice řadící páky



## Style

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Comfort:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- přední mlhové světlomety
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná s blikáči
- zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří
- zadní výdechy ventilace ze středového tunelu
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívána přední sedadla a volant
- pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- čalounění sedadel v kombinaci látky/umělá kůže



## Premium

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Style:

- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- head-up displej
- vyhřívána zadní sedadla
- ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce vč. el. nastavování
- bederní opěrka pro přední sedadla, relaxační sedadlo pro spolujezdce
- Harman Kardon prémiová sound soustava (8 reproduktorů)
- kruhový volič převodovky E-SBW
- hliníkové pedály
- upozornění na příjezdějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA
- inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA
- čalounění sedadel - veganská kůže



# NIRO MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                              | Comfort      | Style            | Premium                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná                                               | •            |                  |                         |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči                  |              | •                | •                       |
| Hlavní světlomety projektorového typu                                                                 | •            |                  |                         |
| Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů                             |              | •                | •                       |
| Denní svícení LED                                                                                     | •            | •                | •                       |
| Přední mlhové světlomety LED                                                                          |              | •                | •                       |
| Zadní světlomety Full LED                                                                             | •            | •                | •                       |
| Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří                                                       |              | •                | •                       |
| Podélné střešní ližiny                                                                                | •            | •                | •                       |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)                                |              |                  | •                       |
| Lapače nečistot                                                                                       | •            | •                | •                       |
| 16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60                                                         | •            | •                | •                       |
| Dojezdová rezerva                                                                                     | •            | HEV              |                         |
| Dojezdová sada                                                                                        |              | PHEV             | •                       |
| Interiér                                                                                              | Comfort      | Style            | Premium                 |
| Dvoustupňová automatická klimatizace                                                                  | •            | •                | •                       |
| Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu                                                          |              | •                | •                       |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken                                                           | •            | •                | •                       |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm                                                       | •            | •                | •                       |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko                                                      | •            | •                | •                       |
| Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním                                                              | •            | •                | •                       |
| 10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay | •            | •                | •                       |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)                                                               |              | •                | •                       |
| Head-up displej                                                                                       |              |                  | •                       |
| Digitální přístrojový štít se 4" displejem                                                            | •            |                  |                         |
| Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem                                                         |              | •                | •                       |
| Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko                                            |              | •                | •                       |
| Čalounění sedadel                                                                                     | látka        | látka/umělá kůže | veganská kůže           |
| Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou                                                 | •            | •                | •                       |
| Výškově a podélně nastavitelný volant                                                                 | •            | •                | •                       |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce                                                     | •            | •                | sedadlo řidiče s pamětí |
| Vyhřívaná přední sedadla a volant                                                                     | Paket Winter | •                | •                       |
| Vyhřívaná zadní sedadla                                                                               |              |                  | •                       |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce                                                              |              |                  | el. ovládání            |
| Umělou kůží potažený volant                                                                           |              |                  | •                       |
| Umělou kůží potažený volant, hlavice řadicí páky kožená                                               | •            | •                |                         |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                 | •            | •                | •                       |
| Volič jízdních režimů                                                                                 | •            | •                | •                       |
| Ovladače rekuperace pod volantem                                                                      |              | •                | •                       |
| Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40                                                       | •            | •                | •                       |
| Zásuvka 230V                                                                                          |              | •                | •                       |
| Kruhový volič převodovky E-SBW                                                                        |              |                  | •                       |
| Hliníkové pedály                                                                                      |              |                  | •                       |
| Harman Kardon prémiová soustava (8 reproduktorů)                                                      |              |                  | •                       |
| Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou                                            |              |                  | •                       |
| Relaxační sedadlo spolujezdce                                                                         |              |                  | •                       |

# NIRO MY26

| Bezpečnost                                                                                                                          | Comfort    | Style  | Premium |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)                                                                                 | •          | •      | •       |
| Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla                                                                                        | •          | •      | •       |
| Středový centrální airbag                                                                                                           | •          | •      | •       |
| Kolení airbag řidiče                                                                                                                | •          | •      | •       |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                                | •          | •      | •       |
| Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)                                                                                    | •          | •      | •       |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                                       | •          | •      | •       |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                                 | •          | •      | •       |
| Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)                                                                                            | •          | •      | •       |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)                                                                                          | •          | •      | •       |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                                | •          | •      | •       |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                                    | •          | •      | •       |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)                                                                                    | •          | •      | •       |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů                                                     | •          | •      | •       |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce                                                            | Paket ADAS | •      | •       |
| Tempomat                                                                                                                            | •          |        |         |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go                                                                                        | Paket ADAS | •      | •       |
| Asistent pro jízdu na dálnici HDA                                                                                                   |            | •      | •       |
| Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)                                                  |            |        | •       |
| Asistent pro bezpečné vystupování SEA                                                                                               |            |        | •       |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                        |            |        | •       |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA                                                                                    |            |        | •       |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA                                                                           |            |        | •       |
| Zadní parkovací senzory                                                                                                             | •          | •      | •       |
| Přední parkovací senzory                                                                                                            |            | •      | •       |
| Výbava na přání                                                                                                                     | Comfort    | Style  | Premium |
| Metalický lak                                                                                                                       | 20 000     | 20 000 | 20 000  |
| Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)                                                                           | 10 000     | •      | •       |
| C-sloupek v kontrastní barvě                                                                                                        |            | 5 000  | 5 000   |
| 18" litá kola 225/45 R18                                                                                                            |            |        | 10 000  |
| Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček                                                                                      |            |        | 10 000  |
| Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru                                                                             |            |        | 35 000  |
| Paket ADAS (Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce, Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go) | 15 000     | •      | •       |

# NIRO MY26

## Barvy karoserie



Bílá Clear  
(UD)



Perleťová Bílá Snow  
(SWP)



Perleťová Černá Aurora  
(ABP)



Modrá Mineral  
(M4B)



Šedá Interstellar  
(AGT)



Zelená Cityscape  
(CGE)



Červená Runway  
(CR5)



Šedá Steel  
(KLG)

## C-sloupek v kontrastní barvě



Šedá Interstellar (AGT)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Oranžová Tangerine (TGT)



Zelená Cityscape (CGE)



Šedá Steel (KLG)



Oranžová Delight (DRG)

## Disky



16" hliníkové disky  
- Comfort  
- Style  
- Premium



18" hliníkové disky  
- příplatkové pro  
Premium

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádají u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě Pre EURO 7. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

# NIRO MY26

## Provedení interiéru



### Interiér provedení Comfort

- čalounění v látkovém provedení
- standardní volič automatické převodovky



### Interiér provedení Style

- čalounění v kombinaci látky a umělé kůže
- standardní volič automatické převodovky



### Interiér provedení Premium

- čalounění v umělé kůži
- kruhový volič E-SBW



### Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček

- čalounění v umělé kůži
- pouze pro Premium



### Standardní volič automatické převodovky

- Comfort
- Style



### Kruhový volič E-SBW automatické převodovky

- Premium

## Niro HEV/PHEV - technické informace

|                                                                | 1.6 GDI GPF HEV                                                      | 1.6 GDI GPF PHEV                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘEVODOVKA</b>                                              |                                                                      |                                                                      |
| Převodovka                                                     | Automatická 6st. DCT                                                 | Automatická 6st. DCT                                                 |
| <b>MOTOR</b>                                                   |                                                                      |                                                                      |
| Typ paliva                                                     | Benzín / elektromotor                                                | Benzín / elektromotor                                                |
| Typ motoru                                                     | řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem | řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem |
| Zdvihový objem (ccm)                                           | 1 580                                                                | 1 580                                                                |
| Rozvod                                                         | DOHC                                                                 | DOHC                                                                 |
| Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)               | 75 / 5 700                                                           | 75 / 5 700                                                           |
| Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)         | 141 / 4 000                                                          | 141 / 4 000                                                          |
| Max. výkon elektromotoru (kW)                                  | 32                                                                   | 62                                                                   |
| Max. točivý moment elektromotoru (Nm)                          | 170                                                                  | 203                                                                  |
| Max. kombinovaný výkon systému (kW)                            | 104                                                                  | 135                                                                  |
| Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)                    | 265                                                                  | 265                                                                  |
| Kompresní poměr                                                | 14 : 1                                                               | 14 : 1                                                               |
| Vrtání x zdvih (mm)                                            | 72 x 97                                                              | 72 x 97                                                              |
| Plnění emisních limitů                                         | Pre EURO 7                                                           | Pre EURO 7                                                           |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                   | 68                                                                   | 68                                                                   |
| Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)                     | 72 / 3 750                                                           | 70 / 3 750                                                           |
| <b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>                         |                                                                      |                                                                      |
|                                                                | 16" / 18"                                                            | 16" / 18"                                                            |
| Maximální rychlost (km / h)                                    | 170                                                                  | 185                                                                  |
| Zrychlení 0-100 km / h (s)                                     | 11,1 / 11,4                                                          | 9,9 / 10,1                                                           |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)                        | 4,5 - 4,9                                                            | 2,4 / 2,7                                                            |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)        | 102,4 - 111,4                                                        | 53 / 61                                                              |
| Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)              | -                                                                    | 150 / 154                                                            |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)                   | -                                                                    | 61,7 / 57,3                                                          |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP) | -                                                                    | 79,1 / 72,6                                                          |
| Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 15% na 95%, max. 3,3 kW          | -                                                                    | 2hod 55min                                                           |
| Typ akumulátoru                                                | Lithium-ion (Li-ion)                                                 | Lithium-ion (Li-ion)                                                 |
| Kapacita akumulátoru                                           | 1,32 kWh / 5,5 Ah (240 V)                                            | 11,1 kWh / 30,8 Ah (360 V)                                           |
| <b>HMOTNOST</b>                                                |                                                                      |                                                                      |
| Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)                   | 1 339 - 1 490                                                        | 1 519 - 1 610                                                        |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)             | 1 940                                                                | 2 060                                                                |
| Užitečná hmotnost (kg)                                         | 450 - 601                                                            | 450 - 541                                                            |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)                           | 1 110                                                                | 1 010                                                                |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)                         | 600                                                                  | 600                                                                  |

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

|                                       |                                               |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ROZMĚRY A DALŠÍ DATA</b>           |                                               |                                               |
| Délka / Šířka / Výška (mm)            | 4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami) | 4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami) |
| Rozvor náprav (mm)                    | 2 720                                         | 2 720                                         |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)       | 16": 1 585 / 1 596<br>18": 1 573 / 1585       | 16": 1 585 / 1 596<br>18": 1 573 / 1585       |
| Přední / zadní převis (mm)            | 895 / 805                                     | 895 / 805                                     |
| Minimální světlá výška (mm)           | 160                                           | 160                                           |
| Poloměr otáčení (m)                   | 5,3                                           | 5,3                                           |
| Objem zav. prostoru min / max VDA (l) | 425 - 451 / 1 419                             | 348 / 1 342                                   |
| Objem palivové nádrže (l)             | 42                                            | 37                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODVOZEK   | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem<br>Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem |
| ŘÍZENÍ     | Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS                                                                                                                                                                                      |
| BRZDY      | Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC                                                                           |
| PNEUMATIKY | 205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy (HEV, PHEV), 215/55 R17 (EV)                                                                                                                                               |

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS -brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

Hodnoty spotřeby paliva a emisí v procesu homologace dle WLTP.

Objem zavazadelníku dle metodiky VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.  
1.8.2025






NEXENTIRE

17197

205/60R16 92 H

C1



Continental

0311822

225/45 R 18 95 V XL

C1

