

Kia PV5 Cargo Užitková verze L1H1

Ceník



Movement that inspires

PV5 CARGO MY27 UŽITKOVÁ VERZE

Platnost ceníku od: 1. 10. 2026 - 31. 10. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.



SERVIS ZDARMA*

Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.



FINANCOVÁNÍ KIA

Využijte značkové financování Kia Select a Kia Lease.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA bez DPH	CENÍKOVÁ CENA
Essential		
Synchronní AC elektromotor, 43,3 kWh, pohon předních kol, 151 k / 111 kW	731 388	884 980
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	760 314	919 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	842 959	1 019 980

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.



JÁČ DEALER



PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L1H1 MY27

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů s LED blikáči
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 2 místné provedení interiéru
- boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozích (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>



VÁŠ DEALER



PV5 CARGO L1H1 MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential
Maska chladiče	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní mlhový světlomet	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•
Dojezdová sada	•
Příprava pro tažné zařízení	pouze 51,5 a 71,2 kWh
Boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	25 000
Zadní dvojdílné dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)	•
Interiér	Essential
Jednozónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních oken	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•
Bluetooth handsfree	•
USB nabíječka	27W
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Dešťový senzor	•
Čalounění sedadel - látkové	•
Výškové stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Bederní opěrka	řidiče
Loketní opěrka sedadla řidiče	•
Umělou kůží potažený volant	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED
Držák nápojů	•
Posuvné sluneční clony	•
Tepelné čerpadlo	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•
Bezpečnost	Essential
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční a záclonové airbagy	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•
Zadní parkovací kamera	•
Přední parkovací senzory	•
Zadní parkovací senzory	•
Výbava na přání	Essential
Metalický/perleťový lak	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L1H1 MY27

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Zelená Cityscape (CGE)



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Zelená Mint (SML)



Peleťově černá
Aurora (ABP)



Šedá Steel (KLG)

Laky karoserie



Ocelové disky s okrasnými
kryty
s pneumatikami 215/65

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L1H1 MY27

Interiér a nákladový prostor



- látkové čalounění sedadel s loketní opěrkou řidičova sedadla
- 2 ramenný multifunkční volant
- digitální přístrojový štít s 7,5" LCD displejem
- 12,9" navigační systém Android Automotive s GPS navigací




- standardní boční posuvné (manuálně) dveře na pravé straně
- boční posuvné (manuálně) dveře na obou stranách za příplatek 25 000 Kč



- zadní dvojkřídlé dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)
- LED osvětlení interiéru a nákladového prostoru

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L1H1 MY27


Nákladový prostor - rozměry



Rozměry	Karoserie L1H1
1 délka dolní/horní [mm]	2 055 / 1 990
2 výška [mm]	1 520
3 šířka [mm]	1 330 / 1 565
4 nákladová hrana zadních dveří [mm]	419
5 šířka nákladového prostoru zadních dveří [mm]	1 343 / 920
6 šířka otvoru bočních posuvných dveří [mm]	775
7 výška nakládací hrany bočních dveří [mm]	399
objem [l]	4 030 l
objem [m ³]	4.03 m ³

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v
Apple Store



Stáhnout v
Google Play



Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma
na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA

Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent



PV5 L1H1 - technické informace

	Standardní dojezd	Střední dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2	4x2
MOTOR			
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	110,8 / 150	89,4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	36,9 / 50	29,8 / 40	40 / 54
Max. točivý moment (Nm)	250	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	13,1	16,2	12,4
Komb. spotřeba / s Tepelným čerpadlem (Wh / km)	208 (16") / 208 (16")	194 (16") / 194 (16")	195 (16") / 195 (16")
Dojezd kombinovaný / s Tepelným čerpadlem (km)	232 (16") / 232 (16")	288 (16") / 288 (16")	404 (16") / 404 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	304 (16")	417 (16")	578 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 18h 25m	Z 10% na 100% kapacity 21h 50m	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 5m	Z 10% na 100% kapacity 4h 45m	Z 10% na 100% kapacity 6h 30m
Stejnoseměná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 42m		
Stejnoseměná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0	0
Kapacita akumulátorů / výkon	43,3 kWh / 118,2 Ah (367 V) / 143 kW	51,5 kWh / 177 Ah (290 V) / 122 kW	71,2 kWh / 177 Ah (402 V) / 143 kW
Typ akumulátoru, váha (kg)	Lithium-ion (LFP) / 338,1	Lithium-ion (NCM) / 283,5	Lithium-ion (NCM) / 384,8
Hlučnost jedoucího vozu (dB)		65	
HMOTNOST (v kg)			
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 830 / 1 905	1 775 / 1 870	1 875 / 1 950
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650	2 650	2 650
Užitečná hmotnost	820 - 745	875 - 780	775 - 700
Max. hmotnost brzděného přívěsu	0	750	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	0	750	1 500
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU			
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)			
Délka / Šířka / Výška (mm)		4 495 / 1 895 / 1 899	
Rozvor náprav (mm)		2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)		1 616,6 / 1 624,7	
Přední / zadní převis (mm)		770 / 730	
Minimální světlá výška (mm)		143	
Poloměr otáčení (m)		5,5	
ROZMĚRY nákladového prostoru (v mm)			
Délka (horní / dolní)		1 990 / 2 055	
Výška		1 520	
Šířka nákladového prostoru / mezi podběhy kol		1 565 / 1 330	
Šířka prostoru dveří		920 / 1 343	
Šířka prostoru bočních posuvných dveří		775 (885 v nejširším místě)	
Výška hrany nástupního prostoru (zadní / boční)		419 / 399	
Objem nákladového prostoru VDA (m³)		4,03	
PODVOZEK			
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
ŘÍZENÍ	Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči		
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem		
PNEUMATIKY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované		
	215 / 65 R16		



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
20/8/2026

PV5 Cargo Compact (L1H1) 3-Door



*with antenna



ENERG



NEXENTIRE

19398

215/65R16 102 H XL


C1



A



B



2020/740